

Bid Document/ बिड दस्तावेज़

Bid Details/बिड विवरण	
Bid End Date/Time/बिड बंद होने की तारीख/समय	11-10-2024 15:00:00
Bid Opening Date/Time/बिड खुलने की तारीख/समय	11-10-2024 15:30:00
Bid Offer Validity (From End Date)/बिड पेशकश वैधता (बंद होने की तारीख से)	120 (Days)
Ministry/State Name/मंत्रालय/राज्य का नाम	Ministry Of Defence
Department Name/विभाग का नाम	Department Of Defence Production
Organisation Name/संगठन का नाम	Hindustan Aeronautics Limited (hal)
Office Name/कार्यालय का नाम	*****
Total Quantity/कुल मात्रा	111
Item Category/मद केटेगरी	Part No: 1261560032-41, Des: ST. ST. 15-5PH PER AMS 5659, Size: DIA 32.00mm, Standard Size: 1000 mm , Part No: 1055980850-44 Des: BSL 168 T6 511/2014 T651 Size: 40.0 MM THK Standard Size: 325 mm X 1000 mm , Part No: 1209692050-19, Des: PLAIN CARBON STEEL WIRE AN-W-17 Size: DIA 0.5 MM, Standard Size: 1000 mm , Part No: 1050240500-05 Des: ALUMINIUM ALLOY TO BS L-113, Size: 2 mm thk, Standard Size: 1150 mm x 1000 mm , P/No: 1021930400-15, Des: SHEET AL. ALLOY WP64430(HES) 1.5 MM THK Size: 1.5 MM THK, St Size: 100mm x 1000mm , P/No: 11230281-9 Des: P. T. F. E. (POLYTETRAFLUORETHYLENE) WHITE TEFLON, Size: DIA 8.00 mm St Size: 1000 mm , P/No: 1055990570-81 Des: AL ALLOY BSL115 T651 GRADE 6082 AMS STD 2154 CLASS A St. Size: 325 mm x 1000 mm , Part No: 1055980630-25 Des: SHEET, AL. ALLOY BSL 168 T6511/2014 T651, Standard Size: 325 x 1000 mm , Part No: 1055980920-28 Des: PLATE, AL. ALLOY BSL 168 T6 511/2014 T651, Standard Size: 325 x 1000 mm , P/No: 1050950500-28 Des: SHEET, AL. ALLOY BSL 165 T6/2014 T6 Size: 2.0 mm THK. St Size: 1000 x 100 , Part No: AMS-4101 Des: AMS-4101-2124 T851, Size: 140MM Standard Size: 325 x 1000 mm , Part No: 1260460008-08 Des: STAINLESS STEEL TO AISI 304 AMS 5647 H 5639H Size: Ø 8.00 St Size: 1000 MM , P/No: 1055096900-86 Des: AL. ALLOY TO BS 2L93 T651 Size: 50.80mm THK x 325.00mm WIDTH St Size: 325x1000mm
GeMARPTS में खोजी गई स्ट्रिंग / Searched Strings used in GeMARPTS	Part No: 1055096900-86 Description: ALUMINIUM ALLOY PLATE, AL.ALLOY TO BS 2L93 T651 Size:50.80mm THK x 325.00mm WIDTH Standard Size:325 x 1000 mm Quantity: 2 SHT

Bid Details/बिड विवरण	
GeMARPTS में खोजा गया परिणाम / Searched Result generated in GeMARPTS	Category not available on GeM for the text string uploaded by the buyer
अधिसूचना के लिए चयनित प्रासंगिक श्रेणियाँ / Relevant Categories selected for notification	Alloy Steel Plate
MSE Exemption for Years of Experience and Turnover/ अनुभव के वर्षों से एमएसई छूट	No
Startup Exemption for Years of Experience and Turnover/ अनुभव के वर्षों से स्टार्टअप छूट	No
Document required from seller/विक्रेता से मांगे गए दस्तावेज़	Additional Doc 1 (Requested in ATC), Additional Doc 2 (Requested in ATC), Additional Doc 3 (Requested in ATC), Additional Doc 4 (Requested in ATC), Compliance of BoQ specification and supporting document *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer
Do you want to show documents uploaded by bidders to all bidders participated in bid?/	Yes
Bid to RA enabled/बिड से रिवर्स नीलामी सक्रिय किया	No
ITC available to buyer/क्रेता के लिए उपलब्ध आईटीसी	Yes
RCM Applicable/लागू आरसीएम	Yes
Type of Bid/बिड का प्रकार	Two Packet Bid
Primary product category	P/No: 11230281-9 Des: P. T. F. E. (POLYTETRAFLUORETHYLENE) WHITE TEFLON, Size: DIA 8.00 mm St Size: 1000 mm
Time allowed for Technical Clarifications during technical evaluation/तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी स्पष्टीकरण हेतु अनुमत समय	5 Days
Inspection Required (By Empanelled Inspection Authority / Agencies pre-registered with GeM)	No
Evaluation Method/मूल्यांकन पद्धति	Item wise evaluation/
Arbitration Clause	No
Mediation Clause	No

EMD Detail/ईएमडी विवरण

Required/आवश्यकता	No
-------------------	----

ePBG Detail/ईपीबीजी विवरण

Required/आवश्यकता	No
-------------------	----

MII Purchase Preference/एमआईआई खरीद वरीयता

MII Purchase Preference/एमआईआई खरीद वरीयता	Yes
--	-----

MSE Purchase Preference/एमएसई खरीद वरीयता

MSE Purchase Preference/एमएसई खरीद वरीयता	Yes
---	-----

1. Preference to Make In India products (For bids < 200 Crore):Preference shall be given to Class 1 local supplier as defined in public procurement (Preference to Make in India), Order 2017 as amended from time to time and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Nodal Ministry for specific Goods/Products. The minimum local content to qualify as a Class 1 local supplier is denoted in the bid document. If the bidder wants to avail the Purchase preference, the bidder must upload a certificate from the OEM regarding the percentage of the local content and the details of locations at which the local value addition is made along with their bid, failing which no purchase preference shall be granted. In case the bid value is more than Rs 10 Crore, the declaration relating to percentage of local content shall be certified by the statutory auditor or cost auditor, if the OEM is a company and by a practicing cost accountant or a chartered accountant for OEMs other than companies as per the Public Procurement (preference to Make-in -India) order 2017 dated 04.06.2020. Only Class-I and Class-II Local suppliers as per MII order dated 4.6.2020 will be eligible to bid. Non - Local suppliers as per MII order dated 04.06.2020 are not eligible to participate. However, eligible micro and small enterprises will be allowed to participate .The buyers are advised to refer the OM No.F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023.

[OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017.

2. Purchase preference will be given to MSEs having valid Udyam Registration and whose credentials are validated online through Udyam Registration portal as defined in Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 dated 23.03.2012 issued by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Ministry. If the bidder wants to avail themselves of the Purchase preference, the bidder must be the manufacturer / OEM of the offered product on GeM. Traders are excluded from the purview of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises and hence resellers offering products manufactured by some other OEM are not eligible for any purchase preference. In respect of bid for Services, the bidder must be the Service provider of the offered Service. Relevant documentary evidence in this regard shall be uploaded along with the bid in respect of the offered product or service and Buyer will decide eligibility for purchase preference based on documentary evidence submitted, while evaluating the bid. If L-1 is not an MSE and MSE Seller (s) has / have quoted price within L-1+ 15% (Selected by Buyer) of margin of purchase preference /price band defined in relevant policy, such MSE Seller shall be given opportunity to match L-1 price and contract will be awarded for 25% (selected by Buyer) percentage of total quantity. The buyers are advised to refer the OM No. F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023 [OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017. Benefits of MSE will be allowed only if seller is validated on-line in GeM profile as well as validated and approved by Buyer after evaluation of documents submitted.

3. Estimated Bid Value indicated above is being declared solely for the purpose of guidance on EMD amount and for determining the Eligibility Criteria related to Turn Over, Past Performance and Project / Past Experience etc. This has no relevance or bearing on the price to be quoted by the bidders and is also not going to have any impact on bid participation. Also this is not going to be used as a criteria in determining reasonableness of quoted prices which would be determined by the buyer based on its own assessment of reasonableness and based on competitive prices received in Bid / RA process.

Section 9(3) Of GST/जीएसटी की धारा 9(3)।

Where ever RCM is applicable, sellers (Regular GST registered seller who opted out of FCM , unregistered seller, seller registered under composition scheme)will be forced to put Zero GST and GST cess in their bids. Buyer will have liability of paying the GST and GST cess to the government on the specified rate mentioned by them in this Bid.

Evaluation Method (Item Wise Evaluation Method)

Contract will be awarded schedulewise and the determination of L1 will be done separately for each schedule. The details of item-consignee combination covered under each schedule are as under:

Evaluation Schedules	Item/Category	Quantity
Schedule 1	Part No: 1261560032-41, Des: St. St. 15-5ph Per Ams 5659, Size: Dia 32.00mm, Standard Size: 1000 Mm	9
Schedule 2	Part No: 1055980850-44 Des: Bsl 168 T6 511/2014 T651 Size: 40.0 Mm Thk Standard Size: 325 Mm X 1000 Mm	14
Schedule 3	Part No: 1209692050-19, Des: Plain Carbon Steel Wire An-w-17 Size: Dia 0.5 Mm, Standard Size: 1000 Mm	2
Schedule 4	Part No: 1050240500-05 Des: Aluminium Alloy To Bs L-113, Size: 2 Mm Thk, Standard Size: 1150 Mm X 1000 Mm	29
Schedule 5	P/no: 1021930400-15, Des: Sheet Al. Alloy Wp64430(hes) 1.5 Mm Thk Size: 1.5 Mm Thk, St Size: 100mm X 1000mm	2
Schedule 6	P/no: 11230281-9 Des: P. T. F. E. (polytetrafluorethylene) White Teflon, Size: Dia 8.00 Mm St Size: 1000 Mm	3
Schedule 7	P/no: 1055990570-81 Des: Al Alloy Bsl115 T651 Grade 6082 Ams Std 2154 Class A St. Size: 325 Mm X 1000 Mm	8
Schedule 8	Part No: 1055980630-25 Des: Sheet, Al. Alloy Bsl 168 T6511/2014 T651, Standard Size: 325 X 1000 Mm	19
Schedule 9	Part No: 1055980920-28 Des: Plate, Al. Alloy Bsl 168 T6 511/2014 T651, Standard Size: 325 X 1000 Mm	15
Schedule 10	P/no: 1050950500-28 Des: Sheet, Al. Alloy Bsl 165 T6/2014 T6 Size: 2.0 Mm Thk. St Size: 1000 X 100	3
Schedule 11	Part No: Ams-4101 Des: Ams-4101-2124 T851, Size: 140mm Standard Size: 325 X 1000 Mm	3
Schedule 12	Part No: 1260460008-08 Des: Stainless Steel To Aisi 304 Ams 5647 H 5639h Size: Ø 8.00 St Size: 1000 Mm	2
Schedule 13	P/no: 1055096900-86 Des: Al. Alloy To Bs 2193 T651 Size: 50.80mm Thk X 325.00mm Width St Size: 325x1000mm	2

Part No: 1261560032-41, Des: ST. ST. 15-5PH PER AMS 5659, Size: DIA 32.00mm, Standard Size: 1000 Mm (9 meter)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/कमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Buyer Specification Document/क्रेता विशिष्टि दस्तावेज़	Download
---	--------------------------

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट	ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट	RCM Applicable/लागू आरसीएम	GST as per RCM/रिवर्स प्रभार के अनुसार जीएसटी	GST Cess 1 as per RCM/रिवर्स प्रभार के अनुसार जीएसटी उपकार 1	GST Cess 2 as per RCM	Optional RCM/वैकल्पिक रिवर्स प्रभार
100%	100%	Yes	18%	NA	NA	No

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****SULTANPUR	9	60

Part No: 1055980850-44 Des: BSL 168 T6 511/2014 T651 Size: 40.0 MM THK Standard Size: 325 Mm X 1000 Mm (14 sheet)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Buyer Specification Document/क्रेता विशिष्टि दस्तावेज़	Download
---	--------------------------

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट	ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट	RCM Applicable/लागू आरसीएम	GST as per RCM/रिवर्स प्रभार के अनुसार जीएसटी	GST Cess 1 as per RCM/रिवर्स प्रभार के अनुसार जीएसटी उपकार 1	GST Cess 2 as per RCM	Optional RCM/वैकल्पिक रिवर्स प्रभार
100%	100%	Yes	18%	NA	NA	No

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****SULTANPUR	14	60

Part No: 1209692050-19, Des: PLAIN CARBON STEEL WIRE AN-W-17 Size: DIA 0.5 MM, Standard Size: 1000 Mm (2 meter)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Buyer Specification Document/क्रेता विशिष्टि दस्तावेज़	Download
--	--------------------------

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट	ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट	RCM Applicable/लागू आरसीएम	GST as per RCM/रिवर्स प्रभार के अनुसार जीएसटी	GST Cess 1 as per RCM/रिवर्स प्रभार के अनुसार जीएसटी उपकार 1	GST Cess 2 as per RCM	Optional RCM/वैकल्पिक रिवर्स प्रभार
100%	100%	Yes	18%	NA	NA	No

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****SULTANPUR	2	60

Part No: 1050240500-05 Des: ALUMINIUM ALLOY TO BS L-113, Size: 2 Mm Thk, Standard Size: 1150 Mm X 1000 Mm (29 sheet)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Buyer Specification Document/क्रेता विशिष्टि दस्तावेज़	Download
---	--------------------------

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट	ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट	RCM Applicable/लागू आरसीएम	GST as per RCM/रिवर्स प्रभार के अनुसार जीएसटी	GST Cess 1 as per RCM/रिवर्स प्रभार के अनुसार जीएसटी उपकार 1	GST Cess 2 as per RCM	Optional RCM/वैकल्पिक रिवर्स प्रभार
100%	100%	Yes	18%	NA	NA	No

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****SULTANPUR	29	60

P/No: 1021930400-15, Des: SHEET AL. ALLOY WP64430(HES) 1.5 MM THK Size: 1.5 MM THK, St Size: 100mm X 1000mm (2 sheet)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Buyer Specification Document/क्रेता विशिष्टि दस्तावेज़	Download
---	--------------------------

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट	ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट	RCM Applicable/लागू आरसीएम	GST as per RCM/रिवर्स प्रभार के अनुसार जीएसटी	GST Cess 1 as per RCM/रिवर्स प्रभार के अनुसार जीएसटी उपकार 1	GST Cess 2 as per RCM	Optional RCM/वैकल्पिक रिवर्स प्रभार
100%	100%	Yes	18%	NA	NA	No

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****SULTANPUR	2	60

P/No: 11230281-9 Des: P. T. F. E. (POLYTETRAFLUORETHYLENE) WHITE TEFLON, Size: DIA 8.00 Mm St Size: 1000 Mm (3 meter)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Buyer Specification Document/क्रेता विशिष्टि दस्तावेज़	Download
--	--------------------------

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट	ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट	RCM Applicable/लागू आरसीएम	GST as per RCM/रिवर्स प्रभार के अनुसार जीएसटी	GST Cess 1 as per RCM/रिवर्स प्रभार के अनुसार जीएसटी उपकार 1	GST Cess 2 as per RCM	Optional RCM/वैकल्पिक रिवर्स प्रभार
100%	100%	Yes	18%	NA	NA	No

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****SULTANPUR	3	60

P/No: 1055990570-81 Des: AL ALLOY BSL115 T651 GRADE 6082 AMS STD 2154 CLASS A St. Size: 325 Mm X 1000 Mm (8 sheet)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Buyer Specification Document/क्रेता विशिष्टि दस्तावेज़	Download
---	--------------------------

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट	ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट	RCM Applicable/लागू आरसीएम	GST as per RCM/रिवर्स प्रभार के अनुसार जीएसटी	GST Cess 1 as per RCM/रिवर्स प्रभार के अनुसार जीएसटी उपकार 1	GST Cess 2 as per RCM	Optional RCM/वैकल्पिक रिवर्स प्रभार
100%	100%	Yes	18%	NA	NA	No

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****SULTANPUR	8	60

Part No: 1055980630-25 Des: SHEET, AL. ALLOY BSL 168 T6511/2014 T651, Standard Size: 325 X 1000 Mm (19 sheet)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/कमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Buyer Specification Document/क्रेता विशिष्टि दस्तावेज़	Download
---	--------------------------

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट	ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट	RCM Applicable/लागू आरसीएम	GST as per RCM/रिवर्स प्रभार के अनुसार जीएसटी	GST Cess 1 as per RCM/रिवर्स प्रभार के अनुसार जीएसटी उपकार 1	GST Cess 2 as per RCM	Optional RCM/वैकल्पिक रिवर्स प्रभार
100%	100%	Yes	18%	NA	NA	No

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****SULTANPUR	19	60

Part No: 1055980920-28 Des: PLATE, AL. ALLOY BSL 168 T6 511/2014 T651, Standard Size: 325 X 1000 Mm (15 sheet)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Buyer Specification Document/क्रेता विशिष्टि दस्तावेज़	Download
--	--------------------------

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट	ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट	RCM Applicable/लागू आरसीएम	GST as per RCM/रिवर्स प्रभार के अनुसार जीएसटी	GST Cess 1 as per RCM/रिवर्स प्रभार के अनुसार जीएसटी उपकार 1	GST Cess 2 as per RCM	Optional RCM/वैकल्पिक रिवर्स प्रभार
100%	100%	Yes	18%	NA	NA	No

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****SULTANPUR	15	60

P/No: 1050950500-28 Des: SHEET, AL. ALLOY BSL 165 T6/2014 T6 Size: 2.0 Mm THK. St Size: 1000 X 100 (3 sheet)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Buyer Specification Document/क्रेता विशिष्टि दस्तावेज़	Download
---	--------------------------

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट	ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट	RCM Applicable/लागू आरसीएम	GST as per RCM/रिवर्स प्रभार के अनुसार जीएसटी	GST Cess 1 as per RCM/रिवर्स प्रभार के अनुसार जीएसटी उपकार 1	GST Cess 2 as per RCM	Optional RCM/वैकल्पिक रिवर्स प्रभार
100%	100%	Yes	18%	NA	NA	No

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****SULTANPUR	3	60

Part No: AMS-4101 Des: AMS-4101-2124 T851, Size: 140MM Standard Size: 325 X 1000 Mm (3 sheet)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Buyer Specification Document/क्रेता विशिष्टि दस्तावेज़	Download
---	--------------------------

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट	ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट	RCM Applicable/लागू आरसीएम	GST as per RCM/रिवर्स प्रभार के अनुसार जीएसटी	GST Cess 1 as per RCM/रिवर्स प्रभार के अनुसार जीएसटी उपकार 1	GST Cess 2 as per RCM	Optional RCM/वैकल्पिक रिवर्स प्रभार
100%	100%	Yes	18%	NA	NA	No

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****SULTANPUR	3	60

Part No: 1260460008-08 Des: STAINLESS STEEL TO AISI 304 AMS 5647 H 5639H Size: Ø 8.00 St Size: 1000 MM (2 meter)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Buyer Specification Document/क्रेता विशिष्टि दस्तावेज़	Download
--	--------------------------

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट	ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट	RCM Applicable/लागू आरसीएम	GST as per RCM/रिवर्स प्रभार के अनुसार जीएसटी	GST Cess 1 as per RCM/रिवर्स प्रभार के अनुसार जीएसटी उपकार 1	GST Cess 2 as per RCM	Optional RCM/वैकल्पिक रिवर्स प्रभार
100%	100%	Yes	18%	NA	NA	No

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****SULTANPUR	2	60

P/No: 1055096900-86 Des: AL. ALLOY TO BS 2L93 T651 Size: 50.80mm THK X 325.00mm WIDTH St Size: 325x1000mm (2 sheet)

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

Buyer Specification Document/क्रेता विशिष्टि दस्तावेज़	Download
---	--------------------------

Input Tax Credit(ITC)/इनपुट कर क्रेडिट(आईटीसी) and/ तथा Reverse Charge(RCM)/रिवर्स प्रभार (आरसीएम) Details

ITC on GST/जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट	ITC on GST Cess/जीएसटी उपकर कर क्रेडिट	RCM Applicable/लागू आरसीएम	GST as per RCM/रिवर्स प्रभार के अनुसार जीएसटी	GST Cess 1 as per RCM/रिवर्स प्रभार के अनुसार जीएसटी उपकार 1	GST Cess 2 as per RCM	Optional RCM/वैकल्पिक रिवर्स प्रभार
100%	100%	Yes	18%	NA	NA	No

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

S.No./क्र. सं.	Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी	Address/पता	Quantity/मात्रा	Delivery Days/डिलीवरी के दिन
1	*****	*****SULTANPUR	2	60

Buyer added Bid Specific Additional Scope of Work

S.No.क्र.सं.	Document Title	Description	Applicable/रिवर्स प्रभार के अनुसार जीएसटी i.r.o. Items
--------------	----------------	-------------	---

S.No.क्र.सं .	Document Title	Description	Applicable/रिवर्स प्रभार के अनुसार जीएसटी i.r.o. Items
1	RFQ COPY View	RFQ COPY	Part No: 1261560032-41, Des: ST. ST. 15-5PH PER AMS 5659, Size: DIA 32.00mm, Standard Size: 1000 Mm(9),Part No: 1055980850-44 Des: BSL 168 T6 511/2014 T651 Size: 40.0 MM THK Standard Size: 325 Mm X 1000 Mm(14),Part No: 1209692050-19, Des: PLAIN CARBON STEEL WIRE AN-W-17 Size: DIA 0.5 MM, Standard Size: 1000 Mm(2),Part No: 1050240500-05 Des: ALUMINIUM ALLOY TO BS L-113, Size: 2 Mm Thk, Standard Size: 1150 Mm X 1000 Mm(29),P/No: 1021930400-15, Des: SHEET AL. ALLOY WP64430(HES) 1.5 MM THK Size: 1.5 MM THK, St Size: 100mm X 1000mm(2),P/No: 11230281-9 Des: P. T. F. E. (POLYTETRAFLUORETHYLENE) WHITE TEFLON, Size: DIA 8.00 Mm St Size: 1000 Mm(3),P/No: 1055990570-81 Des: AL ALLOY BSL115 T651 GRADE 6082 AMS STD 2154 CLASS A St. Size: 325 Mm X 1000 Mm(8),Part No: 1055980630-25 Des: SHEET, AL. ALLOY BSL 168 T6511/2014 T651, Standard Size: 325 X 1000 Mm(19),Part No: 1055980920-28 Des: PLATE, AL. ALLOY BSL 168 T6 511/2014 T651, Standard Size: 325 X 1000 Mm(15),P/No: 1050950500-28 Des: SHEET, AL. ALLOY BSL 165 T6/2014 T6 Size: 2.0 Mm THK. St Size: 1000 X 100(3),Part No: AMS-4101 Des: AMS-4101-2124 T851, Size: 140MM Standard Size: 325 X 1000 Mm(3),Part No: 1260460008-08 Des: STAINLESS STEEL TO AISI 304 AMS 5647 H 5639H Size: Ø 8.00 St Size: 1000 MM(2),P/No: 1055096900-86 Des: AL. ALLOY TO BS 2L93 T651 Size: 50.80mm THK X 325.00mm WIDTH St Size: 325x1000mm(2)

S.No.क्र.सं .	Document Title	Description	Applicable/रिवर्स प्रभार के अनुसार जीएसटी i.r.o. Items
2	COC Format-Annexure-E View	To be submitted along with offers	Part No: 1261560032-41, Des: ST. ST. 15-5PH PER AMS 5659, Size: DIA 32.00mm, Standard Size: 1000 Mm(9),Part No: 1055980850-44 Des: BSL 168 T6 511/2014 T651 Size: 40.0 MM THK Standard Size: 325 Mm X 1000 Mm(14),Part No: 1209692050-19, Des: PLAIN CARBON STEEL WIRE AN-W-17 Size: DIA 0.5 MM, Standard Size: 1000 Mm(2),Part No: 1050240500-05 Des: ALUMINIUM ALLOY TO BS L-113, Size: 2 Mm Thk, Standard Size: 1150 Mm X 1000 Mm(29),P/No: 1021930400-15, Des: SHEET AL. ALLOY WP64430(HES) 1.5 MM THK Size: 1.5 MM THK, St Size: 100mm X 1000mm(2),P/No: 11230281-9 Des: P. T. F. E. (POLYTETRAFLUORETHYLENE) WHITE TEFLON, Size: DIA 8.00 Mm St Size: 1000 Mm(3),P/No: 1055990570-81 Des: AL ALLOY BSL115 T651 GRADE 6082 AMS STD 2154 CLASS A St. Size: 325 Mm X 1000 Mm(8),Part No: 1055980630-25 Des: SHEET, AL. ALLOY BSL 168 T6511/2014 T651, Standard Size: 325 X 1000 Mm(19),Part No: 1055980920-28 Des: PLATE, AL. ALLOY BSL 168 T6 511/2014 T651, Standard Size: 325 X 1000 Mm(15),P/No: 1050950500-28 Des: SHEET, AL. ALLOY BSL 165 T6/2014 T6 Size: 2.0 Mm THK. St Size: 1000 X 100(3),Part No: AMS-4101 Des: AMS-4101-2124 T851, Size: 140MM Standard Size: 325 X 1000 Mm(3),Part No: 1260460008-08 Des: STAINLESS STEEL TO AISI 304 AMS 5647 H 5639H Size: Ø 8.00 St Size: 1000 MM(2),P/No: 1055096900-86 Des: AL. ALLOY TO BS 2L93 T651 Size: 50.80mm THK X 325.00mm WIDTH St Size: 325x1000mm(2)

S.No.क्र.सं .	Document Title	Description	Applicable/रिवर्स प्रभार के अनुसार जीएसटी i.r.o. Items
3	Compliancematrix Annexure-D View	Compliancematrix Annexure-D	Part No: 1261560032-41, Des: ST. ST. 15-5PH PER AMS 5659, Size: DIA 32.00mm, Standard Size: 1000 Mm(9),Part No: 1055980850-44 Des: BSL 168 T6 511/2014 T651 Size: 40.0 MM THK Standard Size: 325 Mm X 1000 Mm(14),Part No: 1209692050-19, Des: PLAIN CARBON STEEL WIRE AN-W-17 Size: DIA 0.5 MM, Standard Size: 1000 Mm(2),Part No: 1050240500-05 Des: ALUMINIUM ALLOY TO BS L-113, Size: 2 Mm Thk, Standard Size: 1150 Mm X 1000 Mm(29),P/No: 1021930400- 15, Des: SHEET AL. ALLOY WP64430(HES) 1.5 MM THK Size: 1.5 MM THK, St Size: 100mm X 1000mm(2),P/No: 11230281-9 Des: P. T. F. E. (POLYTETRAFLUORETHYLENE) WHITE TEFLON, Size: DIA 8.00 Mm St Size: 1000 Mm(3),P/No: 1055990570-81 Des: AL ALLOY BSL115 T651 GRADE 6082 AMS STD 2154 CLASS A St. Size: 325 Mm X 1000 Mm(8),Part No: 1055980630-25 Des: SHEET, AL. ALLOY BSL 168 T6511/2014 T651, Standard Size: 325 X 1000 Mm(19),Part No: 1055980920-28 Des: PLATE, AL. ALLOY BSL 168 T6 511/2014 T651, Standard Size: 325 X 1000 Mm(15),P/No: 1050950500-28 Des: SHEET, AL. ALLOY BSL 165 T6/2014 T6 Size: 2.0 Mm THK. St Size: 1000 X 100(3),Part No: AMS-4101 Des: AMS-4101-2124 T851, Size: 140MM Standard Size: 325 X 1000 Mm(3),Part No: 1260460008-08 Des: STAINLESS STEEL TO AISI 304 AMS 5647 H 5639H Size: Ø 8.00 St Size: 1000 MM(2),P/No: 1055096900-86 Des: AL. ALLOY TO BS 2L93 T651 Size: 50.80mm THK X 325.00mm WIDTH St Size: 325x1000mm(2)

S.No.क्र.सं .	Document Title	Description	Applicable/रिवर्स प्रभार के अनुसार जीएसटी i.r.o. Items
4	Itemcompliancematrix-Annexure-C View	To be submitted along with offers	Part No: 1261560032-41, Des: ST. ST. 15-5PH PER AMS 5659, Size: DIA 32.00mm, Standard Size: 1000 Mm(9),Part No: 1055980850-44 Des: BSL 168 T6 511/2014 T651 Size: 40.0 MM THK Standard Size: 325 Mm X 1000 Mm(14),Part No: 1209692050-19, Des: PLAIN CARBON STEEL WIRE AN-W-17 Size: DIA 0.5 MM, Standard Size: 1000 Mm(2),Part No: 1050240500-05 Des: ALUMINIUM ALLOY TO BS L-113, Size: 2 Mm Thk, Standard Size: 1150 Mm X 1000 Mm(29),P/No: 1021930400-15, Des: SHEET AL. ALLOY WP64430(HES) 1.5 MM THK Size: 1.5 MM THK, St Size: 100mm X 1000mm(2),P/No: 11230281-9 Des: P. T. F. E. (POLYTETRAFLUORETHYLENE) WHITE TEFLON, Size: DIA 8.00 Mm St Size: 1000 Mm(3),P/No: 1055990570-81 Des: AL ALLOY BSL115 T651 GRADE 6082 AMS STD 2154 CLASS A St. Size: 325 Mm X 1000 Mm(8),Part No: 1055980630-25 Des: SHEET, AL. ALLOY BSL 168 T6511/2014 T651, Standard Size: 325 X 1000 Mm(19),Part No: 1055980920-28 Des: PLATE, AL. ALLOY BSL 168 T6 511/2014 T651, Standard Size: 325 X 1000 Mm(15),P/No: 1050950500-28 Des: SHEET, AL. ALLOY BSL 165 T6/2014 T6 Size: 2.0 Mm THK. St Size: 1000 X 100(3),Part No: AMS-4101 Des: AMS-4101-2124 T851, Size: 140MM Standard Size: 325 X 1000 Mm(3),Part No: 1260460008-08 Des: STAINLESS STEEL TO AISI 304 AMS 5647 H 5639H Size: Ø 8.00 St Size: 1000 MM(2),P/No: 1055096900-86 Des: AL. ALLOY TO BS 2L93 T651 Size: 50.80mm THK X 325.00mm WIDTH St Size: 325x1000mm(2)

S.No.क्र.सं .	Document Title	Description	Applicable/रिवर्स प्रभार के अनुसार जीएसटी i.r.o. Items
5	Supplier COC Format of Raw Material View	Supplier COC Format of Raw Material	Part No: 1261560032-41, Des: ST. ST. 15-5PH PER AMS 5659, Size: DIA 32.00mm, Standard Size: 1000 Mm(9),Part No: 1055980850-44 Des: BSL 168 T6 511/2014 T651 Size: 40.0 MM THK Standard Size: 325 Mm X 1000 Mm(14),Part No: 1209692050-19, Des: PLAIN CARBON STEEL WIRE AN-W-17 Size: DIA 0.5 MM, Standard Size: 1000 Mm(2),Part No: 1050240500-05 Des: ALUMINIUM ALLOY TO BS L-113, Size: 2 Mm Thk, Standard Size: 1150 Mm X 1000 Mm(29),P/No: 1021930400-15, Des: SHEET AL. ALLOY WP64430(HES) 1.5 MM THK Size: 1.5 MM THK, St Size: 100mm X 1000mm(2),P/No: 11230281-9 Des: P. T. F. E. (POLYTETRAFLUORETHYLENE) WHITE TEFLON, Size: DIA 8.00 Mm St Size: 1000 Mm(3),P/No: 1055990570-81 Des: AL ALLOY BSL115 T651 GRADE 6082 AMS STD 2154 CLASS A St. Size: 325 Mm X 1000 Mm(8),Part No: 1055980630-25 Des: SHEET, AL. ALLOY BSL 168 T6511/2014 T651, Standard Size: 325 X 1000 Mm(19),Part No: 1055980920-28 Des: PLATE, AL. ALLOY BSL 168 T6 511/2014 T651, Standard Size: 325 X 1000 Mm(15),P/No: 1050950500-28 Des: SHEET, AL. ALLOY BSL 165 T6/2014 T6 Size: 2.0 Mm THK. St Size: 1000 X 100(3),Part No: AMS-4101 Des: AMS-4101-2124 T851, Size: 140MM Standard Size: 325 X 1000 Mm(3),Part No: 1260460008-08 Des: STAINLESS STEEL TO AISI 304 AMS 5647 H 5639H Size: Ø 8.00 St Size: 1000 MM(2),P/No: 1055096900-86 Des: AL. ALLOY TO BS 2L93 T651 Size: 50.80mm THK X 325.00mm WIDTH St Size: 325x1000mm(2)

S.No.क्र.सं .	Document Title	Description	Applicable/रिवर्स प्रभार के अनुसार जीएसटी i.r.o. Items
6	Tende terms and condition 2024 View	Tende terms and condition 2024	Part No: 1261560032-41, Des: ST. ST. 15-5PH PER AMS 5659, Size: DIA 32.00mm, Standard Size: 1000 Mm(9),Part No: 1055980850-44 Des: BSL 168 T6 511/2014 T651 Size: 40.0 MM THK Standard Size: 325 Mm X 1000 Mm(14),Part No: 1209692050-19, Des: PLAIN CARBON STEEL WIRE AN-W-17 Size: DIA 0.5 MM, Standard Size: 1000 Mm(2),Part No: 1050240500-05 Des: ALUMINIUM ALLOY TO BS L-113, Size: 2 Mm Thk, Standard Size: 1150 Mm X 1000 Mm(29),P/No: 1021930400-15, Des: SHEET AL. ALLOY WP64430(HES) 1.5 MM THK Size: 1.5 MM THK, St Size: 100mm X 1000mm(2),P/No: 11230281-9 Des: P. T. F. E. (POLYTETRAFLUORETHYLENE) WHITE TEFLON, Size: DIA 8.00 Mm St Size: 1000 Mm(3),P/No: 1055990570-81 Des: AL ALLOY BSL115 T651 GRADE 6082 AMS STD 2154 CLASS A St. Size: 325 Mm X 1000 Mm(8),Part No: 1055980630-25 Des: SHEET, AL. ALLOY BSL 168 T6511/2014 T651, Standard Size: 325 X 1000 Mm(19),Part No: 1055980920-28 Des: PLATE, AL. ALLOY BSL 168 T6 511/2014 T651, Standard Size: 325 X 1000 Mm(15),P/No: 1050950500-28 Des: SHEET, AL. ALLOY BSL 165 T6/2014 T6 Size: 2.0 Mm THK. St Size: 1000 X 100(3),Part No: AMS-4101 Des: AMS-4101-2124 T851, Size: 140MM Standard Size: 325 X 1000 Mm(3),Part No: 1260460008-08 Des: STAINLESS STEEL TO AISI 304 AMS 5647 H 5639H Size: Ø 8.00 St Size: 1000 MM(2),P/No: 1055096900-86 Des: AL. ALLOY TO BS 2L93 T651 Size: 50.80mm THK X 325.00mm WIDTH St Size: 325x1000mm(2)

The uploaded document only contains Buyer specific Additional Scope of Work and / or Drawings for the bid items added with due approval of Buyer's competent authority. Buyer has certified that these additional scope and drawings are generalized and would not lead to any restrictive bidding.

Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions/क्रेता द्वारा जोड़ी गई बिड की विशेष शर्तें

1. Generic

Bidder shall submit the following documents along with their bid for Vendor Code Creation:

- a. Copy of PAN Card.
- b. Copy of GSTIN.
- c. Copy of Cancelled Cheque.
- d. Copy of EFT Mandate duly certified by Bank.

2. **Buyer Added Bid Specific ATC**

Buyer Added text based ATC clauses

1) OEM COC / MILL TEST CERTIFICATE TRACEBLE TO OEM MUST BE PROVIDED FOR EACH QUOTED ITEMS ALONG WITH THE SUPPLY

2) VENDOR WILL BE PROVIDE SUPPLIER COC AS PER FORMAT ANNEXURE A-1

.

3. **Generic**

OPTION CLAUSE: The Purchaser reserves the right to increase or decrease the quantity to be ordered up to 25 percent of bid quantity at the time of placement of contract. The purchaser also reserves the right to increase the ordered quantity by up to 25% of the contracted quantity during the currency of the contract at the contracted rates. Bidders are bound to accept the orders accordingly.

Disclaimer/अस्वीकरण

The additional terms and conditions have been incorporated by the Buyer after approval of the Competent Authority in Buyer Organization, whereby Buyer organization is solely responsible for the impact of these clauses on the bidding process, its outcome, and consequences thereof including any eccentricity / restriction arising in the bidding process due to these ATCs and due to modification of technical specifications and / or terms and conditions governing the bid. If any clause(s) is / are incorporated by the Buyer regarding following, the bid and resultant contracts shall be treated as null and void and such bids may be cancelled by GeM at any stage of bidding process without any notice:-

1. Definition of Class I and Class II suppliers in the bid not in line with the extant Order / Office Memorandum issued by DPIIT in this regard.
2. Seeking EMD submission from bidder(s), including via Additional Terms & Conditions, in contravention to exemption provided to such sellers under GeM GTC.
3. Publishing Custom / BOQ bids for items for which regular GeM categories are available without any Category item bunched with it.
4. Creating BoQ bid for single item.
5. Mentioning specific Brand or Make or Model or Manufacturer or Dealer name.
6. Mandating submission of documents in physical form as a pre-requisite to qualify bidders.
7. Floating / creation of work contracts as Custom Bids in Services.
8. Seeking sample with bid or approval of samples during bid evaluation process. (However, in bids for [attached categories](#), trials are allowed as per approved procurement policy of the buyer nodal Ministries)
9. Mandating foreign / international certifications even in case of existence of Indian Standards without specifying equivalent Indian Certification / standards.
10. Seeking experience from specific organization / department / institute only or from foreign / export experience.
11. Creating bid for items from irrelevant categories.

12. Incorporating any clause against the MSME policy and Preference to Make in India Policy.
13. Reference of conditions published on any external site or reference to external documents/clauses.
14. Asking for any Tender fee / Bid Participation fee / Auction fee in case of Bids / Forward Auction, as the case may be.

Further, if any seller has any objection/grievance against these additional clauses or otherwise on any aspect of this bid, they can raise their representation against the same by using the Representation window provided in the bid details field in Seller dashboard after logging in as a seller within 4 days of bid publication on GeM. Buyer is duty bound to reply to all such representations and would not be allowed to open bids if he fails to reply to such representations.

[This Bid is also governed by the General Terms and Conditions/ यह बिड सामान्य शर्तों के अंतर्गत भी शासित है](#)

In terms of GeM GTC clause 26 regarding Restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India, any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority. While participating in bid, Bidder has to undertake compliance of this and any false declaration and non-compliance of this would be a ground for immediate termination of the contract and further legal action in accordance with the laws./जेम की सामान्य शर्तों के खंड 26 के संदर्भ में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बिडर से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बिडर इस निविदा में बिड देने के लिए तभी पात्र होगा जब वह बिड देने वाला सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो। बिड में भाग लेते समय बिडर को इसका अनुपालन करना होगा और कोई भी गलत घोषणा किए जाने व इसका अनुपालन न करने पर अनुबंध को तत्काल समाप्त करने और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई का आधार होगा।

---Thank You/धन्यवाद---