

बिड दस्तावेज़ / Bid Document

| बिड विवरण/Bid Details | |
|--|--|
| बिड बंद होने की तारीख/समय /Bid End Date/Time | 03-04-2026 18:00:00 |
| बिड खुलने की तारीख/समय /Bid Opening Date/Time | 03-04-2026 18:30:00 |
| बिड पेशकश वैधता (बंद होने की तारीख से)/Bid Offer Validity (From End Date) | 180 (Days) |
| मंत्रालय/राज्य का नाम/Ministry/State Name | Ministry Of Defence |
| विभाग का नाम/Department Name | Department Of Military Affairs |
| संगठन का नाम/Organisation Name | Indian Army |
| कार्यालय का नाम/Office Name | ***** |
| कुल मात्रा/Total Quantity | 6765 |
| वस्तु श्रेणी /Item Category | LED Luminaire For Road And Street Lights Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 3) (V3) (Under BIS Scheme - II) (Q2) , XLPE Cable for Working Voltage up to and Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1) (Q2) , Molded Case Circuit Breakers (MCCB) as per IS / IEC 60947 (Q3) , MCB - Miniature Circuit - Breakers for A.C. Operation as per IS / IEC 60898 (Part 1) (Q2) , LED Luminaire For Floodlight Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 5) (V3) (Under BIS Scheme - II) (Q2) , LED Batten Light (LED Tube Light) (V2) (Q2) , LED Luminaire (Recessed Luminaire) (Ceiling Light) Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 2) (V4) (Under BIS Scheme - II) (Q2) , LED Garden Light (V2) (Q2) , Self Ballasted LED Lamps (LED Bulb) (V3) Conforming to IS 16102 (Part 2) (Under BIS Scheme - II) (Q2) , PVC Insulated Copper Cable Single Core and Multi Core Circular Sheathed with Flexible Conductor (V2) ISI Marked To IS 694 (Q2) , Non Modular Piano Type Domestic Electrical Sockets ISI Marked To IS 1293 (Q2) , Non Modular Piano Type Domestic Electrical Switches ISI Marked To IS 3854 (Q2) , Non Modular Piano Type Domestic Fan Regulator Conforming To IS 11037 (Q3) , Electric Bells and Accessories as per IS 2268 (Q3) , Bayonet Lampholders (V2) ISI Marked To IS 1258 (Q2) , Ceiling rose - IS 371 (Q3) , Plasticized PVC Tapes with Non-Thermosetting Adhesive for electrical purpose (V2) ISI marked to IS 7809 (Part 3/ Sec1) (Q2) |
| बिडर का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्नओवर (3 वर्षों का) /Minimum Average Annual Turnover of the bidder (For 3 Years) | 49 Lakh (s) |
| मूल उपकरण निर्माता का औसत टर्नओवर (गत 3 वर्षों का)/OEM Average Turnover (Last 3 Years) | 393 Lakh (s) |

| बिड विवरण/Bid Details | |
|---|---|
| उन्हीं/समान सेवा के लिए अपेक्षित विगत अनुभव के वर्ष/ Years of Past Experience Required for same/similar service | 3 Year (s) |
| वर्षों के अनुभव एवं टर्नओवर से एमएसई को छूट प्राप्त है / MSE Relaxation for Years Of Experience and Turnover | Yes Complete |
| स्टार्टअप के लिए अनुभव के वर्षों और टर्नओवर से छूट प्रदान की गई है / Startup Relaxation for Years Of Experience and Turnover | Yes Complete |
| विक्रेता से मांगे गए दस्तावेज़/ Document required from seller | Experience Criteria,Past Performance,Bidder Turnover,Certificate (Requested in ATC),OEM Authorization Certificate,OEM Annual Turnover,Additional Doc 1 (Requested in ATC),Additional Doc 2 (Requested in ATC),Additional Doc 3 (Requested in ATC),Additional Doc 4 (Requested in ATC) *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer |
| क्या आप निविदाकारों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज़ों को निविदा में भाग लेने वाले सभी निविदाकारों को दिखाना चाहते हैं? संदर्भ मेन् है/ Do you want to show documents uploaded by bidders to all bidders participated in bid? | Yes (Documents submitted as part of a clarification or representation during the tender/bid process will also be displayed to other participated bidders after log in) |
| बिड लगाने की समय सीमा स्वतः नहीं बढ़ाने के लिए आवश्यक बिड की संख्या। / Minimum number of bids required to disable automatic bid extension | 3 |
| दिनों की संख्या, जिनके लिए बिड लगाने की समय-सीमा बढ़ाई जाएगी। / Number of days for which Bid would be auto-extended | 3 |
| ऑटो एक्सटेंशन अधिकतम कितनी बार किया जाना है। / Number of Auto Extension count | 3 |
| विगत प्रदर्शन / Past Performance | 80 % |
| बिड से रिवर्स नीलामी सक्रिय किया/ Bid to RA enabled | Yes |
| रिवर्स नीलामी योग्यता नियम/ RA Qualification Rule | H1-Highest Priced Bid Elimination |
| बिड का प्रकार/ Type of Bid | Two Packet Bid |
| प्राथमिक उत्पाद श्रेणी/ Primary product category | LED Batten Light (LED Tube Light) (V2) |
| तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी स्पष्टीकरण हेतु अनुमत समय / Time allowed for Technical Clarifications during technical evaluation | 2 Days |
| निरीक्षण आवश्यक (सूचीबद्ध निरीक्षण प्राधिकरण /जेम के साथ पूर्व पंजीकृत एजेंसियों द्वारा)/ Inspection Required (By Empanelled Inspection Authority / Agencies pre-registered with GeM) | No |

बिड विवरण/Bid Details

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| मूल्यांकन पद्धति/Evaluation Method | Total value wise evaluation |
| मध्यस्थता खंड/Arbitration Clause | No |
| सुलह खंड/Mediation Clause | No |

ईएमडी विवरण/EMD Detail

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| एडवाइजरी बैंक/Advisory Bank | State Bank of India |
| ईएमडी राशि/EMD Amount | 295232 |

ईपीबीजी विवरण /ePBG Detail

| | |
|---|---------------------|
| एडवाइजरी बैंक/Advisory Bank | State Bank of India |
| ईपीबीजी प्रतिशत (%) /ePBG Percentage(%) | 5.00 |
| ईपीबीजी की आवश्यक अवधि (माह) /Duration of ePBG required (Months). | 6 |

(a). जेम की शर्तों के अनुसार ईएमडी छूट के इच्छुक बिडर को संबंधित केटेगरी के लिए बिड के साथ वैध समर्थित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने है। एमएसई केटेगरी के अंतर्गत केवल वस्तुओं के लिए विनिर्माता तथा सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता ईएमडी से छूट के पात्र हैं। व्यापारियों को इस नीति के दायरे से बाहर रखा गया है।/EMD EXEMPTION: The bidder seeking EMD exemption, must submit the valid supporting document for the relevant category as per GeM GTC with the bid. Under MSE category, only manufacturers for goods and Service Providers for Services are eligible for exemption from EMD. Traders are excluded from the purview of this Policy.

(b).ईएमडी और संपादन जमानत राशि, जहां यह लागू होती है, लाभार्थी के पक्ष में होनी चाहिए। / EMD & Performance security should be in favour of Beneficiary, wherever it is applicable.

लाभार्थी /Beneficiary :

CWE

CWE Air Force South Bangalore, Gangamma Circle, Opposite Main Guard Room, Jalahalli, Bangalore, PIN 560013
(Cwe Air Force South Bangalore)

बोली विभाजन लागू नहीं किया गया/ Bid splitting not applied.

एमआईआई खरीद वरीयता / MII Purchase Preference

| | |
|--|-----|
| एमआईआई खरीद वरीयता / MII Purchase Preference | Yes |
| मेक इन इंडिया विक्रेताओं को खरीद में प्राथमिकता, यदि उनका मूल्य $L1+X\%$ तक की सीमा में है / Purchase Preference to MII sellers available upto price within $L1+X\%$ | 20 |
| मेक इन इंडिया खरीद में प्राथमिकता के लिए बिड की मात्रा का अधिकतम प्रतिशत / Maximum Percentage of Bid quantity for MII purchase preference | 50 |

| | |
|---|---|
| सार्वजनिक खरीद (मेक-इन-इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017 के अनुसार केवल क्लास 1/क्लास 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को ही भागीदारी की अनुमति है दिनांक 16.09.2020 (समय-समय पर संशोधित एवं लागू) / Allow participation only from Class 1/Class 2 local suppliers as per the Public procurement(Preference to Make-in-india) order 2017 date 16.09.2020(as amended and applicable time to time) | Yes, in compliance with the MII ORDER : DPIIT Order(as amended and applicable time to time) |
|---|---|

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference

| | |
|--|-----|
| एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference | Yes |
| सूक्ष्म और लघु उद्यम मूल उपकरण निर्माताओं को खरीद में प्राथमिकता, यदि उनका मूल्य $L1+X\%$ तक की सीमा में हो / Purchase Preference to MSE OEMs available upto price within $L1+X\%$ | 15 |
| सूक्ष्म और लघु उद्यम को खरीद में प्राथमिकता के लिए बिड की मात्रा का अधिकतम प्रतिशत / Maximum Percentage of Bid quantity for MSE purchase preference | 25 |

1. If the bidder is a Micro or Small Enterprise as per latest orders issued by Ministry of MSME, the bidder shall be relaxed from the eligibility criteria of "Experience Criteria" as defined above subject to meeting of quality and technical specifications. The bidder seeking Relaxation from Experience Criteria, shall upload the supporting documents to prove his eligibility for Relaxation.
2. If the bidder is a Micro or Small Enterprise (MSE) as per latest orders issued by Ministry of MSME, the bidder shall be relaxed from the eligibility criteria of "Bidder Turnover" as defined above subject to meeting of quality and technical specifications. If the bidder itself is MSE OEM of the offered products, it would be relaxed from the "OEM Average Turnover" criteria also subject to meeting of quality and technical specifications. The bidder seeking Relaxation from Turnover, shall upload the supporting documents to prove his eligibility for Relaxation.
3. If the bidder is a DPIIT registered Startup, the bidder shall be relaxed from the the eligibility criteria of "Experience Criteria" as defined above subject to their meeting of quality and technical specifications. The bidder seeking Relaxation from Experience Criteria, shall upload the supporting documents to prove his eligibility for Relaxation.
4. If the bidder is a DPIIT registered Startup, the bidder shall be relaxed from the the eligibility criteria of "Bidder Turnover" as defined above subject to their meeting of quality and technical specifications. If the bidder is DPIIT Registered OEM of the offered products, it would be relaxed from the "OEM Average Turnover" criteria also subject to meeting of quality and technical specifications. The bidder seeking Relaxation from Turnover shall upload the supporting documents to prove his eligibility for Relaxation.
5. The minimum average annual financial turnover of the bidder during the last three years, ending on 31st March of the previous financial year, should be as indicated above in the bid document. Documentary evidence in the form of certified Audited Balance Sheets of relevant periods or a certificate from the Chartered Accountant / Cost Accountant indicating the turnover details for the relevant period shall be uploaded with the bid. In case the date of constitution / incorporation of the bidder is less than 3-year-old, the average turnover in respect of the completed financial years after the date of constitution shall be taken into account for this criteria.
6. Experience Criteria: In respect of the filter applied for experience criteria, the Bidder or its OEM of the product offered in the bid {themselves or through reseller(s)} should have regularly, manufactured and supplied same or similar Category Products to any Central / State Govt Organization / PSU for number of Financial years as indicated above in the bid document before the bid opening date. Copies of relevant contracts and delivery acceptance certificates like CRAC to be submitted along with bid in support of having supplied some quantity during each of the Financial year. In case of bunch bids, the category of primary product having highest value should meet this criterion.
7. OEM Turn Over Criteria: The minimum average annual financial turnover of the OEM of the offered product during the last three years, ending on 31st March of the previous financial year, should be as indicated in the bid

document. Documentary evidence in the form of certified Audited Balance Sheets of relevant periods or a certificate from the Chartered Accountant / Cost Accountant indicating the turnover details for the relevant period shall be uploaded with the bid. In case the date of constitution / incorporation of the OEM is less than 3 year old, the average turnover in respect of the completed financial years after the date of constitution shall be taken into account for this criteria.

8. Preference to Make In India products (For bids < 200 Crore): Preference shall be given to Class 1 local supplier as defined in public procurement (Preference to Make in India), Order 2017 as amended from time to time and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Nodal Ministry for specific Goods/Products. The minimum local content to qualify as a Class 1 local supplier is denoted in the bid document. If the bidder wants to avail the Purchase preference, the bidder must upload a certificate from the OEM regarding the percentage of the local content and the details of locations at which the local value addition is made along with their bid, failing which no purchase preference shall be granted. In case the bid value is more than Rs 10 Crore, the declaration relating to percentage of local content shall be certified by the statutory auditor or cost auditor, if the OEM is a company and by a practicing cost accountant or a chartered accountant for OEMs other than companies as per the Public Procurement (preference to Make-in -India) order 2017 dated 04.06.2020. Only Class-I and Class-II Local suppliers as per MII order dated 4.6.2020 will be eligible to bid. Non - Local suppliers as per MII order dated 04.06.2020 are not eligible to participate. However, eligible micro and small enterprises will be allowed to participate .The buyers are advised to refer the OM No.F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023.

[OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017.

9. Purchase preference will be given to MSEs having valid Udyam Registration and whose credentials are validated online through Udyam Registration portal as defined in Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 dated 23.03.2012 issued by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Ministry. If the bidder wants to avail themselves of the Purchase preference, the bidder must be the manufacturer / OEM of the offered product on GeM. Traders are excluded from the purview of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises and hence resellers offering products manufactured by some other OEM are not eligible for any purchase preference. In respect of bid for Services, the bidder must be the Service provider of the offered Service. Relevant documentary evidence in this regard shall be uploaded along with the bid in respect of the offered product or service and Buyer will decide eligibility for purchase preference based on documentary evidence submitted, while evaluating the bid. If L-1 is not an MSE and MSE Seller (s) has / have quoted price within L-1+ 15% (Selected by Buyer) of margin of purchase preference /price band defined in relevant policy, such MSE Seller shall be given opportunity to match L-1 price and contract will be awarded for 25% (selected by Buyer) percentage of total quantity. The buyers are advised to refer the OM No. F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023 [OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017. Benefits of MSE will be allowed only if seller is validated on-line in GeM profile as well as validated and approved by Buyer after evaluation of documents submitted.

10. Estimated Bid Value indicated above is being declared solely for the purpose of guidance on EMD amount and for determining the Eligibility Criteria related to Turn Over, Past Performance and Project / Past Experience etc. This has no relevance or bearing on the price to be quoted by the bidders and is also not going to have any impact on bid participation. Also this is not going to be used as a criteria in determining reasonableness of quoted prices which would be determined by the buyer based on its own assessment of reasonableness and based on competitive prices received in Bid / RA process.

11. Past Performance: The Bidder or its OEM {themselves or through re-seller(s)} should have supplied same or similar Category Products for 80% of bid quantity, in at least one of the last three Financial years before the bid opening date to any Central / State Govt Organization / PSU. Copies of relevant contracts (proving supply of cumulative order quantity in any one financial year) to be submitted along with bid in support of quantity supplied in the relevant Financial year. In case of bunch bids, the category related to primary product having highest bid value should meet this criterion.

12. Reverse Auction would be conducted amongst all the technically qualified bidders except the Highest quoting bidder. The technically qualified Highest Quoting bidder will not be allowed to participate in RA. However, H-1 will also be allowed to participate in RA in following cases:

- i. If number of technically qualified bidders are only 2 or 3.
- ii. If Buyer has chosen to split the bid amongst N sellers, and H1 bid is coming within N.
- iii. In case Primary product of only one OEM is left in contention for participation in RA on elimination of H-1.
- iv. If L-1 is non-MSE and H-1 is eligible MSE and H-1 price is coming within price band of 15% of Non-MSE L-1
- v. If L-1 is non-MII and H-1 is eligible MII and H-1 price is coming within price band of 20% of Non-MII L-1

LED Luminaire For Road And Street Lights Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 3) (V3) (Under BIS Scheme - II) (39 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|------------------------|---|---|
| Performance Parameters | System Wattage (in Watt) | 24 |
| | LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt) | 100, 120, 140 Or higher |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N o. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|----------------|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Bangalore | 39 | 30 |

LED Luminaire For Road And Street Lights Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 3) (V3) (Under BIS Scheme - II) (65 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|------------------------|---|---|
| Performance Parameters | System Wattage (in Watt) | 36 |
| | LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt) | 100, 120, 140 Or higher |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N o. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|-------------------|---|----------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | ***** | *****Bangalore | 65 | 30 |

LED Luminaire For Road And Street Lights Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 3) (V3) (Under BIS Scheme - II) (55 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------------|--|--|
| Performance Parameters | System Wattage (in Watt) | 45 |
| | LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt) | 100, 120, 140 Or higher |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N o. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|-------------------|---|----------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | ***** | *****Bangalore | 55 | 30 |

LED Luminaire For Road And Street Lights Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 3) (V3) (Under BIS Scheme - II) (28 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------------|--|--|
| Performance Parameters | System Wattage (in Watt) | 60 |

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|--|---|
| | LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt) | 140 Or higher |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Bangalore | 28 | 30 |

LED Luminaire For Road And Street Lights Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 3) (V3) (Under BIS Scheme - II) (20 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|------------------------|--|---|
| Performance Parameters | System Wattage (in Watt) | 70 |
| | LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt) | 120, 140 Or higher |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Bangalore | 20 | 30 |

LED Luminaire For Road And Street Lights Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 3) (V3) (Under BIS Scheme - II) (41 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local

Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|------------------------|--|---|
| Performance Parameters | System Wattage (in Watt) | 90 |
| | LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt) | 140 Or higher |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N o. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|----------------|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Bangalore | 41 | 30 |

XLPE Cable For Working Voltage Up To And Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1) (165 meter)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|--|---|
| STANDARD | Conformity of the specification | as per IS:7098 (Part 1): 1988 latest |
| | Cables suitable for use in mines | No |
| | Cables suitable for use in low temperature applications | No |
| GENERIC | Classification of cables for improved fire performance category | 01 |
| | Nominal Area of Conductor (in Sq mm) | 35 |

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|--|---|
| | Number of Cores | 3.5 |
| CONSTRUCTION | Material of Conductor | Aluminium |
| | Type of Inner Sheath | Vulcanized rubber |
| ARMOURING | Type of Cable | Armoured cable |
| | Material of Armouring | Galvanized steel formed wire |
| | Type of Armouring | Single wire |
| CERTIFICATION | Availability of Optional Test Reports [Hint: Products matching all selected values will be displayed; For example,if both 'Resistance test for Armour' and 'Cold bend test for outer sheath' are selected, product that include both options will be show] | Not applicable |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Bangalore | 165 | 30 |

XLPE Cable For Working Voltage Up To And Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1) (250 meter)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|---|---|
| STANDARD | Conformity of the specification | as per IS:7098 (Part 1): 1988 latest |
| | Cables suitable for use in mines | No |
| | Cables suitable for use in low temperature applications | No |

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|--|---|
| GENERIC | Classification of cables for improved fire performace category | 01 |
| | Nominal Area of Conductor (in Sq mm) | 50 |
| | Number of Cores | 3.5 |
| CONSTRUCTION | Material of Conductor | Aluminium |
| | Type of Inner Sheath | Vulcanized rubber |
| ARMOURING | Type of Cable | Armoured cable |
| | Material of Armouring | Galvanized steel formed wire |
| | Type of Armouring | Single wire |
| CERTIFICATION | Availability of Optional Test Reports [Hint: Products matching all selected values will be displayed; For example,if both 'Resistance test for Armour' and 'Cold bend test for outer sheath' are selected, product that include both options will be show] | Not applicable |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N o. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|----------------|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Bangalore | 250 | 30 |

XLPE Cable For Working Voltage Up To And Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1) (150 meter)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|--|---|
| STANDARD | Conformity of the specification | as per IS:7098 (Part 1): 1988 latest |
| | Cables suitable for use in mines | No |
| | Cables suitable for use in low temperature applications | No |
| GENERIC | Classification of cables for improved fire performance category | 01 |
| | Nominal Area of Conductor (in Sq mm) | 70 |
| | Number of Cores | 3.5 |
| CONSTRUCTION | Material of Conductor | Aluminium |
| | Type of Inner Sheath | Vulcanized rubber |
| ARMOURING | Type of Cable | Armoured cable |
| | Material of Armouring | Galvanized round steel wire |
| | Type of Armouring | Single wire |
| CERTIFICATION | Availability of Optional Test Reports [Hint: Products matching all selected values will be displayed; For example,if both 'Resistance test for Armour' and 'Cold bend test for outer sheath' are selected, product that include both options will be show] | Not applicable |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Bangalore | 150 | 30 |

XLPE Cable For Working Voltage Up To And Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1) (211 meter)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|--|---|
| STANDARD | Conformity of the specification | as per IS:7098 (Part 1): 1988 latest |
| | Cables suitable for use in mines | No |
| | Cables suitable for use in low temperature applications | No |
| GENERIC | Classification of cables for improved fire performance category | 01 |
| | Nominal Area of Conductor (in Sq mm) | 95 |
| | Number of Cores | 3.5 |
| CONSTRUCTION | Material of Conductor | Aluminium |
| | Type of Inner Sheath | Vulcanized rubber |
| ARMOURING | Type of Cable | Armoured cable |
| | Material of Armouring | Galvanized steel formed wire |
| | Type of Armouring | Single strip |
| CERTIFICATION | Availability of Optional Test Reports [Hint: Products matching all selected values will be displayed; For example,if both 'Resistance test for Armour' and 'Cold bend test for outer sheath' are selected, product that include both options will be show] | Cold impact test for outer sheath |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N o. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|----------------|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Bangalore | 211 | 30 |

XLPE Cable For Working Voltage Up To And Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1) (178 meter)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|--|---|
| STANDARD | Conformity of the specification | as per IS:7098 (Part 1): 1988 latest |
| | Cables suitable for use in mines | No |
| | Cables suitable for use in low temperature applications | No |
| GENERIC | Classification of cables for improved fire performance category | 01 |
| | Nominal Area of Conductor (in Sq mm) | 120 |
| | Number of Cores | 3.5 |
| CONSTRUCTION | Material of Conductor | Aluminium |
| | Type of Inner Sheath | Vulcanized rubber |
| ARMOURING | Type of Cable | Armoured cable |
| | Material of Armouring | Galvanized round steel wire |
| | Type of Armouring | Double wire |
| CERTIFICATION | Availability of Optional Test Reports [Hint: Products matching all selected values will be displayed; For example,if both 'Resistance test for Armour' and 'Cold bend test for outer sheath' are selected, product that include both options will be show] | Not applicable |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N o. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|-------------------|---|----------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | ***** | *****Bangalore | 178 | 30 |

XLPE Cable For Working Voltage Up To And Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1) (400 meter)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|--|--|
| STANDARD | Conformity of the specification | as per IS:7098 (Part 1): 1988 latest |
| | Cables suitable for use in mines | No |
| | Cables suitable for use in low temperature applications | No |
| GENERIC | Classification of cables for improved fire performance category | C2 - FR-LSH |
| | Nominal Area of Conductor (in Sq mm) | 10 |
| | Number of Cores | 4 |
| CONSTRUCTION | Material of Conductor | Aluminium |
| | Type of Inner Sheath | Thermoplastic |
| ARMOURING | Type of Cable | Armoured cable |
| | Material of Armouring | Galvanized steel formed wire |
| | Type of Armouring | Single strip |
| CERTIFICATION | Availability of Optional Test Reports [Hint: Products matching all selected values will be displayed; For example,if both 'Resistance test for Armour' and 'Cold bend test for outer sheath' are selected, product that include both options will be show] | Cold bend test for outer sheath, Cold impact test for outer sheath, Resistance test for Armour, Not applicable |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N o. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|----------------|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Bangalore | 400 | 30 |

XLPE Cable For Working Voltage Up To And Including 1.1 KV Marked To IS 7098 (Part 1) (650 meter)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|---|---|
| STANDARD | Conformity of the specification | as per IS:7098 (Part 1): 1988 latest |
| | Cables suitable for use in mines | No |
| | Cables suitable for use in low temperature applications | No |
| GENERIC | Classification of cables for improved fire performance category | 01 |
| | Nominal Area of Conductor (in Sq mm) | 16 |
| | Number of Cores | 4 |
| CONSTRUCTION | Material of Conductor | Aluminium |
| | Type of Inner Sheath | Thermoplastic |
| ARMOURING | Type of Cable | Armoured cable |
| | Material of Armouring | Galvanized steel formed wire |
| | Type of Armouring | Double wire |
| CERTIFICATION | Availability of Optional Test Reports [Hint: Products matching all selected values will be displayed; For example, if both 'Resistance test for Armour' and 'Cold bend test for outer sheath' are selected, product that include both options will be show] | Not applicable |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N o. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|----------------|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Bangalore | 650 | 30 |

Molded Case Circuit Breakers (MCCB) As Per IS / IEC 60947 (1 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|--------------------------------------|---|
| GENERIC | ISI marked | NO |
| | Rated Current (in Ampere) | 63A |
| | No of poles/Protected poles(PP) | 3 Pole |
| | Rated Short circuit capacity (in KA) | 35 KA |
| | Breaking current (in KA) | 16 KA |
| | Rated Voltage | 240 Volt 50 Hz AC |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---|--------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Belgaum | 1 | 30 |

Molded Case Circuit Breakers (MCCB) As Per IS / IEC 60947 (1 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|--------------------------------------|---|
| GENERIC | ISI marked | YES, NO |
| | Rated Current (in Ampere) | 100A |
| | No of poles/Protected poles(PP) | 4 Pole |
| | Rated Short circuit capacity (in KA) | MCCB with RSCB capacity 10/16 KA tripping range |

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|-------------------------------------|---|
| | Breaking current (in KA) | 16 KA |
| | Rated Voltage | 240/415 Volt 50 Hz AC |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N o. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|----------------|---|--------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Belgaum | 1 | 30 |

Molded Case Circuit Breakers (MCCB) As Per IS / IEC 60947 (1 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|--------------------------------------|---|
| GENERIC | ISI marked | YES |
| | Rated Current (in Ampere) | 125A |
| | No of poles/Protected poles(PP) | 4 Pole |
| | Rated Short circuit capacity (in KA) | MCCB with RSCB capacity 10/16 KA tripping range |
| | Breaking current (in KA) | 25 KA |
| | Rated Voltage | 240/415 Volt 50 Hz AC |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N o. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|----------------|---|--------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Belgaum | 1 | 30 |

Molded Case Circuit Breakers (MCCB) As Per IS / IEC 60947 (6 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|--------------------------------------|---|
| GENERIC | ISI marked | YES |
| | Rated Current (in Ampere) | 160A |
| | No of poles/Protected poles(PP) | 4 Pole |
| | Rated Short circuit capacity (in KA) | MCCB with RSCB capacity of 10/16/25/35/50/65 KA tripping range |
| | Breaking current (in KA) | 36 KA |
| | Rated Voltage | 240 Volt 50 Hz AC |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Bangalore | 6 | 30 |

Molded Case Circuit Breakers (MCCB) As Per IS / IEC 60947 (8 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|--------------------------------------|---|
| GENERIC | ISI marked | YES |
| | Rated Current (in Ampere) | 200A |
| | No of poles/Protected poles(PP) | 4 Pole |
| | Rated Short circuit capacity (in KA) | 35 KA |

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|-------------------------------------|---|
| | Breaking current (in KA) | 36 KA |
| | Rated Voltage | 240 Volt 50 Hz AC |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N o. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|----------------|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Bangalore | 8 | 30 |

Molded Case Circuit Breakers (MCCB) As Per IS / IEC 60947 (1 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|--------------------------------------|---|
| GENERIC | ISI marked | YES |
| | Rated Current (in Ampere) | 200A |
| | No of poles/Protected poles(PP) | 4 Pole |
| | Rated Short circuit capacity (in KA) | MCCB with RSCB capacity of 10/16/25/35 KA tripping range |
| | Breaking current (in KA) | 35 KA |
| | Rated Voltage | 415 volt 50 Hz |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N o. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|----------------|---|--------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Belgaum | 1 | 30 |

Molded Case Circuit Breakers (MCCB) As Per IS / IEC 60947 (3 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|--------------------------------------|---|
| GENERIC | ISI marked | YES |
| | Rated Current (in Ampere) | 320A |
| | No of poles/Protected poles(PP) | 4 Pole |
| | Rated Short circuit capacity (in KA) | MCCB with RSCB capacity 10/16 KA tripping range |
| | Breaking current (in KA) | 36 KA |
| | Rated Voltage | 240/415 Volt 50 Hz AC |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Bangalore | 3 | 30 |

Molded Case Circuit Breakers (MCCB) As Per IS / IEC 60947 (3 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|--------------------------------------|---|
| GENERIC | ISI marked | YES |
| | Rated Current (in Ampere) | 250A |
| | No of poles/Protected poles(PP) | 4 Pole |
| | Rated Short circuit capacity (in KA) | 35 KA |

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|-------------------------------------|---|
| | Breaking current (in KA) | 36 KA |
| | Rated Voltage | 415 volt 50 Hz |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N o. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|----------------|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Bangalore | 3 | 30 |

Molded Case Circuit Breakers (MCCB) As Per IS / IEC 60947 (2 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|--------------------------------------|---|
| GENERIC | ISI marked | YES |
| | Rated Current (in Ampere) | 400A |
| | No of poles/Protected poles(PP) | 4 Pole |
| | Rated Short circuit capacity (in KA) | MCCB with RSCB capacity of 10/16/25/35/50/65 KA tripping range |
| | Breaking current (in KA) | 50 KA |
| | Rated Voltage | 415 volt 50 Hz |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N o. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|----------------|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Bangalore | 2 | 30 |

Molded Case Circuit Breakers (MCCB) As Per IS / IEC 60947 (2 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|--------------------------------------|---|
| GENERIC | ISI marked | YES |
| | Rated Current (in Ampere) | 630A |
| | No of poles/Protected poles(PP) | 4 Pole |
| | Rated Short circuit capacity (in KA) | MCCB with RSCB capacity of 10/16/25/35/50/65 KA tripping range |
| | Breaking current (in KA) | 50 KA |
| | Rated Voltage | 415 volt 50 Hz |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Bangalore | 2 | 30 |

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (171 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|-------------------------------------|---|
| STANDARDS | Conformity of the specification | as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest |
| | Product ISI Marked | Yes |

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|---|---|
| RATING | No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole) | 1 P |
| | Rated voltage (in Volts) | 415 V, AC |
| | Rated Current (in Ampere) | 40 |
| | Instantaneous tripping current type | C |
| | Rated Short circuit capacity (in Ampere) | 10000 |
| CONSTRUCTION | Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs | Without enclosure |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Bangalore | 171 | 30 |

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (8 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|---|---|
| STANDARDS | Conformity of the specification | as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest |
| | Product ISI Marked | Yes |
| RATING | No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole) | 1 P |
| | Rated voltage (in Volts) | 240 / 415 V, AC |
| | Rated Current (in Ampere) | 6 |

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|---|---|
| | Instantaneous tripping current type | C |
| | Rated Short circuit capacity (in Ampere) | 10000 |
| CONSTRUCTION | Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs | Without enclosure |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---|-----------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Coimbatore | 8 | 30 |

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (7 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|---|---|
| STANDARDS | Conformity of the specification | as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest |
| | Product ISI Marked | Yes |
| RATING | No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole) | 1 P |
| | Rated voltage (in Volts) | 240 V, AC |
| | Rated Current (in Ampere) | 10 |
| | Instantaneous tripping current type | C |
| | Rated Short circuit capacity (in Ampere) | 10000 |

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|---|---|
| CONSTRUCTION | Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs | Without enclosure |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---|-----------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Coimbatore | 7 | 30 |

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (117 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|---|---|
| STANDARDS | Conformity of the specification | as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest |
| | Product ISI Marked | Yes |
| RATING | No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole) | 1 P |
| | Rated voltage (in Volts) | 240 / 415 V, AC |
| | Rated Current (in Ampere) | 16 |
| | Instantaneous tripping current type | C |
| | Rated Short circuit capacity (in Ampere) | 10000 |
| CONSTRUCTION | Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs | Without enclosure |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---|-----------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Coimbatore | 63 | 30 |
| 2 | ***** | *****Belgaum | 54 | 30 |

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (12 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|--|---|
| STANDARDS | Conformity of the specification | as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest |
| | Product ISI Marked | Yes |
| RATING | No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole) | 1 P |
| | Rated voltage (in Volts) | 240 / 415 V, AC |
| | Rated Current (in Ampere) | 20 |
| | Instantaneous tripping current type | C |
| | Rated Short circuit capacity (in Ampere) | 10000 |
| CONSTRUCTION | Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs | Without enclosure |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N o. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|-------------------|---|-----------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | ***** | *****Coimbatore | 12 | 30 |

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (59 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|--|--|
| STANDARDS | Conformity of the specification | as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest |
| | Product ISI Marked | Yes |
| RATING | No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole) | 1 P |
| | Rated voltage (in Volts) | 240 V, AC |
| | Rated Current (in Ampere) | 32 |
| | Instantaneous tripping current type | C |
| | Rated Short circuit capacity (in Ampere) | 10000 |
| CONSTRUCTION | Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs | Without enclosure |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N o. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|-------------------|---|-----------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | ***** | *****Coimbatore | 7 | 30 |
| 2 | ***** | *****Belgaum | 52 | 30 |

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (42 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|--|---|
| STANDARDS | Conformity of the specification | as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest |
| | Product ISI Marked | Yes |
| RATING | No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole) | 2 P with 1 PP |
| | Rated voltage (in Volts) | 240 / 415 V, AC |
| | Rated Current (in Ampere) | 40 |
| | Instantaneous tripping current type | C |
| | Rated Short circuit capacity (in Ampere) | 10000 |
| CONSTRUCTION | Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs | Without enclosure |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Bangalore | 42 | 30 |

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (9 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|--|---|
| STANDARDS | Conformity of the specification | as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest |
| | Product ISI Marked | Yes |
| RATING | No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole) | 2 P with 1 PP |
| | Rated voltage (in Volts) | 415 V, AC |
| | Rated Current (in Ampere) | 6 |
| | Instantaneous tripping current type | C |
| | Rated Short circuit capacity (in Ampere) | 10000 |
| CONSTRUCTION | Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs | Without enclosure |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---|--------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Belgaum | 9 | 30 |

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (5 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|--|---|
| STANDARDS | Conformity of the specification | as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest |
| | Product ISI Marked | Yes |

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|---|---|
| RATING | No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole) | 2 P with 1 PP |
| | Rated voltage (in Volts) | 415 V, AC |
| | Rated Current (in Ampere) | 16 |
| | Instantaneous tripping current type | C |
| | Rated Short circuit capacity (in Ampere) | 10000 |
| CONSTRUCTION | Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs | Without enclosure |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---|-----------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Coimbatore | 5 | 30 |

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (7 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|---|---|
| STANDARDS | Conformity of the specification | as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest |
| | Product ISI Marked | Yes |
| RATING | No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole) | 2 P with 1 PP |
| | Rated voltage (in Volts) | 415 V, AC |
| | Rated Current (in Ampere) | 20 |

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|---|---|
| | Instantaneous tripping current type | C |
| | Rated Short circuit capacity (in Ampere) | 10000 |
| CONSTRUCTION | Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs | Without enclosure |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---|-----------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Coimbatore | 7 | 30 |

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (73 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|---|---|
| STANDARDS | Conformity of the specification | as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest |
| | Product ISI Marked | Yes |
| RATING | No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole) | 2 P with 1 PP |
| | Rated voltage (in Volts) | 240 V, AC |
| | Rated Current (in Ampere) | 32 |
| | Instantaneous tripping current type | C |
| | Rated Short circuit capacity (in Ampere) | 10000 |

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|---|---|
| CONSTRUCTION | Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs | Without enclosure |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---|-----------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Coimbatore | 7 | 30 |
| 2 | ***** | *****Bangalore | 18 | 30 |
| 3 | ***** | *****Belgaum | 19 | 30 |
| 4 | ***** | *****Bangalore | 29 | 30 |

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (31 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|--|---|
| STANDARDS | Conformity of the specification | as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest |
| | Product ISI Marked | Yes |
| RATING | No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole) | 2 P with 2 PP |
| | Rated voltage (in Volts) | 240 V, AC |
| | Rated Current (in Ampere) | 40 |
| | Instantaneous tripping current type | C |
| | Rated Short circuit capacity (in Ampere) | 10000 |

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|---|---|
| CONSTRUCTION | Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs | Without enclosure |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Bangalore | 31 | 30 |

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (32 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|---|---|
| STANDARDS | Conformity of the specification | as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest |
| | Product ISI Marked | Yes |
| RATING | No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole) | 4 P with 3 PP |
| | Rated voltage (in Volts) | 240 / 415 V, AC |
| | Rated Current (in Ampere) | 63 |
| | Instantaneous tripping current type | C |
| | Rated Short circuit capacity (in Ampere) | 10000 |
| CONSTRUCTION | Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs | Yes with 1.2 mm thick |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N o. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|-------------------|---|-----------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | ***** | *****Coimbatore | 3 | 30 |
| 2 | ***** | *****Bangalore | 17 | 30 |
| 3 | ***** | *****Belgaum | 12 | 30 |

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (26 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|--|--|
| STANDARDS | Conformity of the specification | as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest |
| | Product ISI Marked | Yes |
| RATING | No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole) | 4 P with 3 PP |
| | Rated voltage (in Volts) | 415 V, AC |
| | Rated Current (in Ampere) | 40 |
| | Instantaneous tripping current type | C |
| | Rated Short circuit capacity (in Ampere) | 10000 |
| CONSTRUCTION | Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs | Without enclosure |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N o. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|-------------------|---|----------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | ***** | *****Bangalore | 12 | 30 |
| 2 | ***** | *****Belgaum | 14 | 30 |

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (13 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|--|--|
| STANDARDS | Conformity of the specification | as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest |
| | Product ISI Marked | Yes |
| RATING | No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole) | 4 P with 3 PP |
| | Rated voltage (in Volts) | 240 / 415 V, AC |
| | Rated Current (in Ampere) | 32 |
| | Instantaneous tripping current type | C |
| | Rated Short circuit capacity (in Ampere) | 10000 |
| CONSTRUCTION | Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs | Without enclosure |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N o. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|-------------------|---|--------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | ***** | *****Belgaum | 13 | 30 |

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (9 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|--|---|
| STANDARDS | Conformity of the specification | as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest |
| | Product ISI Marked | Yes |
| RATING | No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole) | 3 P with 3 PP |
| | Rated voltage (in Volts) | 415 V, AC |
| | Rated Current (in Ampere) | 63 |
| | Instantaneous tripping current type | C |
| | Rated Short circuit capacity (in Ampere) | 10000 |
| CONSTRUCTION | Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs | Without enclosure |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---|-----------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Coimbatore | 3 | 30 |
| 2 | ***** | *****Bangalore | 6 | 30 |

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (10 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|--|---|
| STANDARDS | Conformity of the specification | as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest |
| | Product ISI Marked | Yes |
| RATING | No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole) | 3 P with 3 PP |
| | Rated voltage (in Volts) | 240 / 415 V, AC |
| | Rated Current (in Ampere) | 32 |
| | Instantaneous tripping current type | C |
| | Rated Short circuit capacity (in Ampere) | 10000 |
| CONSTRUCTION | Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs | Without enclosure |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Bangalore | 10 | 30 |

MCB - Miniature Circuit - Breakers For A.C. Operation As Per IS / IEC 60898 (Part 1) (13 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|-------------------------------------|---|
|---------------------|-------------------------------------|---|

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|--|---|
| STANDARDS | Conformity of the specification | as per IS/IEC 60898 : PART 1:2015 latest |
| | Product ISI Marked | Yes |
| RATING | No. of pole (hint: "P" - Pole, "PP" Protected Pole) | 3 P with 3 PP |
| | Rated voltage (in Volts) | 415 V, AC |
| | Rated Current (in Ampere) | 40 |
| | Instantaneous tripping current type | C |
| | Rated Short circuit capacity (in Ampere) | 10000 |
| CONSTRUCTION | Provision of steel sheet enclosure duly pretreated stove enamelled/powder coated for MCBs | Without enclosure |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---|-----------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Coimbatore | 8 | 30 |
| 2 | ***** | *****Bangalore | 5 | 30 |

LED Luminaire For Floodlight Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 5) (V3) (Under BIS Scheme - II) (17 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|------------------------|-------------------------------------|---|
| Performance Parameters | System Wattage (in Watt) | 100 |

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|---|---|
| | Minimum LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt) | 100 |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N o. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|----------------|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Bangalore | 17 | 30 |

LED Luminaire For Floodlight Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 5) (V3) (Under BIS Scheme - II) (15 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|------------------------|---|---|
| Performance Parameters | System Wattage (in Watt) | 120 |
| | Minimum LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt) | 100 |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N o. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|----------------|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Bangalore | 15 | 30 |

LED Luminaire For Floodlight Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 5) (V3) (Under BIS Scheme - II) (35 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|------------------------|---|---|
| Performance Parameters | System Wattage (in Watt) | 50 |
| | Minimum LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt) | 100 |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Bangalore | 35 | 30 |

LED Luminaire For Floodlight Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 5) (V3) (Under BIS Scheme - II) (26 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|------------------------|---|---|
| Performance Parameters | System Wattage (in Watt) | 150 |
| | Minimum LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt) | 100 |

परिषदी/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N o. | परिषदी/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|-------------------|--|----------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | ***** | *****Bangalore | 26 | 30 |

LED Luminaire For Floodlight Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 5) (V3) (Under BIS Scheme - II) (18 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम कटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------------|---|--|
| Performance Parameters | System Wattage (in Watt) | 200 |
| | Minimum LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt) | 100 |

परिषदी/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N o. | परिषदी/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|-------------------|--|----------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | ***** | *****Bangalore | 18 | 30 |

LED Luminaire For Floodlight Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 5) (V3) (Under BIS Scheme - II) (18 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम कटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|------------------------|---|---|
| Performance Parameters | System Wattage (in Watt) | 180 |
| | Minimum LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt) | 100 |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N o. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|----------------|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Bangalore | 18 | 30 |

LED Luminaire For Floodlight Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 5) (V3) (Under BIS Scheme - II) (15 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम कटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|------------------------|---|---|
| Performance Parameters | System Wattage (in Watt) | 250 |
| | Minimum LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt) | 100 |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N o. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|----------------|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Bangalore | 15 | 30 |

LED Batten Light (LED Tube Light) (V2) (1347 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|------------------------|-------------------------------------|---|
| Performance Parameters | Rated Wattage (in Watts) | 20.0 |
| | Length of LED Batten Light | 4.0 (foot) |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Bangalore | 958 | 30 |
| 2 | ***** | *****Belgaum | 229 | 30 |
| 3 | ***** | *****Bangalore | 160 | 30 |

LED Batten Light (LED Tube Light) (V2) (367 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|------------------------|-------------------------------------|---|
| Performance Parameters | Rated Wattage (in Watts) | 10.0 |
| | Length of LED Batten Light | 2.0 (foot) |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N o. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|-------------------|---|----------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | ***** | *****Bangalore | 248 | 30 |
| 2 | ***** | *****Belgaum | 94 | 30 |
| 3 | ***** | *****Bangalore | 25 | 30 |

LED Luminaire (Recessed Luminaire) (Ceiling Light) Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 2) (V4) (Under BIS Scheme - II) (48 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------------|--|--|
| Performance Parameters | System Wattage (in Watt) | 40 |
| | LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt) | 80, 90, 100 Or higher |
| | Shape of the Fixture | Square |
| | Size of the Fixture | 600 mm x 600 mm |
| | Type of Mounting | Recessed |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N o. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|-------------------|---|----------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | ***** | *****Bangalore | 48 | 30 |

LED Luminaire (Recessed Luminaire) (Ceiling Light) Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 2) (V4) (Under BIS Scheme - II) (47 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|------------------------|--|---|
| Performance Parameters | System Wattage (in Watt) | 36 |
| | LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt) | 100 Or higher |
| | Shape of the Fixture | Square |
| | Size of the Fixture | 600 mm x 600 mm |
| | Type of Mounting | Recessed |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N o. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|-------------------|---|----------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | ***** | *****Bangalore | 47 | 30 |

LED Garden Light (V2) (18 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|---|--|
| GENERIC | Type of Garden Light | Bollard type with Pole and LED lantern/luminaire, Architectural design with pole and LED lantern/luminaire, LED post top lantern/luminaire with pole |
| | Material of Garden Lighting pole including lighting system (lantern/luminaire) (Note: Wherever GI, MS, CI materials used, materials shall be ISI Marked) | Aluminium casting, Galvanised Iron, Mild steel, Cast iron, LED post top with out pole. Hence not applicable |
| | Pole height including lantern/luminaire (in m) | 0.5, 1, 1.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, without pole |
| | No.of lantern/luminaire with each pole (in m) | 1, 2, 3, 4, 5, LED post top with out pole. Hence not applicable |

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|----------------------------------|--|---|
| LIGHT SOURCE | Type of light source - BEE star rating of LED Bulb | SMD LED Chip |
| | LED Rating in each lantern/luminaire/lighting system (in Watts) | 36.0 |
| | LED Lamp/System efficacy in each lantern / luminaire (in lumen / watt) | ? 105 and < 120 |
| | In case of LED bulb - Cap designation of each lamp and holder in each lantern / luminaire | Not applicable (for SMP LED Chip) |
| PROTECTION | Automatic Lower / Higher Cut off voltage | Yes. Lower cut off 120 V, Higher cut off 300 V |
| | Protection against surges and transients - External | > / = 10 KV, No Or higher |
| THERMAL MANAGEMENT | Minimum Operating Temperature (in deg. C) | -10 |
| | Maximum Operating Temperature (in deg. C) | 50 |
| LANTERN/LUMINAIRE - CONSTRUCTION | Impact resistance on diffuser material (in IK) | 7 |
| | Protection of the entire housing (in IP) Protection of the entire housing as per IS:10322 (Part 1):1982 latest | 65 |
| | Length of ISI marked three core connecting wire (Provided along with each lantern/luminiare) - (in m) | 0.5 |
| CERTIFICATIONS | Warranty for free replacement of lighting systems including lightsource (in years) | 1 |
| ADVANCE SAMPLE | Agreed to provide Advance Sample(s) for buyer's approval before commencement of supply. (hint: Applicable in case of orders placed against bid and not applicable in case of Direct Buying) | No |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Bangalore | 18 | 30 |

LED Garden Light (V2) (36 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|---|--|
| GENERIC | Type of Garden Light | Bollard type with Pole and LED lantern/luminaire, Architectural design with pole and LED lantern/luminaire, LED post top lantern/luminaire with pole |
| | Material of Garden Lighting pole including lighting system (lantern/luminaire) (Note: Wherever GI, MS, CI materials used, materials shall be ISI Marked) | Aluminium casting, Galvanised Iron, Mild steel, Cast iron, LED post top with out pole. Hence not applicable |
| | Pole height including lantern/luminaire (in m) | 0.5, 1, 1.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, without pole |
| | No.of lantern/luminaire with each pole (in m) | 1, 2, 3, 4, 5, LED post top with out pole. Hence not applicable |
| LIGHT SOURCE | Type of light source - BEE star rating of LED Bulb | SMD LED Chip |
| | LED Rating in each lantern/luminaire/lighting system (in Watts) | 25.0 |
| | LED Lamp/System efficacy in each lantern / luminaire (in lumen / watt) | ? 105 and < 120 |
| | In case of LED bulb - Cap designation of each lamp and holder in each lantern / luminaire | Not applicable (for SMP LED Chip) |
| PROTECTION | Automatic Lower / Higher Cut off voltage | Yes. Lower cut off 120 V, Higher cut off 300 V |
| | Protection against surges and transients - External | > / = 10 KV, No Or higher |
| THERMAL MANAGEMENT | Minimum Operating Temperature (in deg. C) | -10 |
| | Maximum Operating Temperature (in deg. C) | 50 |

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|----------------------------------|---|---|
| LANTERN/LUMINAIRE - CONSTRUCTION | Impact resistance on diffuser material (in IK) | 7 |
| | Protection of the entire housing (in IP) Protection of the entire housing as per IS:10322 (Part 1):1982 latest | 65 |
| | Length of ISI marked three core connecting wire (Provided along with each lantern/luminaire) - (in m) | 1 |
| CERTIFICATIONS | Warranty for free replacement of lighting systems including lightsource (in years) | 2 |
| ADVANCE SAMPLE | Agreed to provide Advance Sample(s) for buyer's approval before commencement of supply. (hint: Applicable in case of orders placed against bid and not applicable in case of Direct Buying) | Yes |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Bangalore | 36 | 30 |

LED Garden Light (V2) (22 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|-------------------------------------|---|
| GENERIC | Type of Garden Light | Bollard type with Pole and LED lantern/luminaire |

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|----------------------------------|---|---|
| | Material of Garden Lighting pole including lighting system (lantern/luminaire) (Note: Wherever GI, MS, CI materials used, materials shall be ISI Marked) | Cast iron |
| | Pole height including lantern/luminaire (in m) | 0.5 |
| | No.of lantern/luminaire with each pole (in m) | 1 |
| LIGHT SOURCE | Type of light source - BEE star rating of LED Bulb | SMD LED Chip |
| | LED Rating in each lantern/luminaire/lighting system (in Watts) | 10.0 |
| | LED Lamp/System efficacy in each lantern / luminaire (in lumen / watt) | ? 105 and < 120 |
| | In case of LED bulb - Cap designation of each lamp and holder in each lantern / luminaire | Not applicable (for SMP LED Chip) |
| PROTECTION | Automatic Lower / Higher Cut off voltage | Yes. Lower cut off 120 V, Higher cut off 300 V |
| | Protection against surges and transients - External | > / = 10 KV, No Or higher |
| THERMAL MANAGEMENT | Minimum Operating Temperature (in deg. C) | -10 |
| | Maximum Operating Temperature (in deg. C) | 50 |
| LANTERN/LUMINAIRE - CONSTRUCTION | Impact resistance on diffuser material (in IK) | 7 |
| | Protection of the entire housing (in IP) Protection of the entire housing as per IS:10322 (Part 1):1982 latest | 65 |
| | Length of ISI marked three core connecting wire (Provided along with each lantern/luminiare) - (in m) | 0.5 |
| CERTIFICATIONS | Warranty for free replacement of lighting systems including lightsource (in years) | 1 |

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|---|---|
| ADVANCE SAMPLE | Agreed to provide Advance Sample(s) for buyer's approval before commencement of supply. (hint: Applicable in case of orders placed against bid and not applicable in case of Direct Buying) | No |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N o. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|----------------|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Bangalore | 22 | 30 |

LED Luminaire (Recessed Luminaire) (Ceiling Light) Conforming To IS 10322 (Part 5/Section 2) (V4) (Under BIS Scheme - II) (28 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|------------------------|---|---|
| Performance Parameters | System Wattage (in Watt) | 18 |
| | LED Luminaire System Efficacy (in lumen/watt) | 100 Or higher |
| | Shape of the Fixture | Round |
| | Size of the Fixture | 150 mm |
| | Type of Mounting | Recessed |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N o. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|-------------------|---|----------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | ***** | *****Bangalore | 28 | 30 |

Self Ballasted LED Lamps (LED Bulb) (V3) Conforming To IS 16102 (Part 2) (Under BIS Scheme - II) (34 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------------|--|--|
| Performance Parameters | Rated Wattage (in Watts) | 5.0 |
| | BEE Star Rating | 1 Star |
| | Type of LED Lamp Cap | B22d |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N o. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|-------------------|---|----------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | ***** | *****Belgaum | 15 | 30 |
| 2 | ***** | *****Bangalore | 19 | 30 |

Self Ballasted LED Lamps (LED Bulb) (V3) Conforming To IS 16102 (Part 2) (Under BIS Scheme - II) (17 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|------------------------|-------------------------------------|---|
| Performance Parameters | Rated Wattage (in Watts) | 6.0 |
| | BEE Star Rating | 2 Star |
| | Type of LED Lamp Cap | B22d |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N o. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|----------------|---|--------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Belgaum | 17 | 30 |

Self Ballasted LED Lamps (LED Bulb) (V3) Conforming To IS 16102 (Part 2) (Under BIS Scheme - II) (48 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|------------------------|-------------------------------------|---|
| Performance Parameters | Rated Wattage (in Watts) | 9.0 |
| | BEE Star Rating | 1 Star |
| | Type of LED Lamp Cap | B22d |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N o. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|----------------|---|-----------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Coimbatore | 18 | 30 |
| 2 | ***** | *****Belgaum | 18 | 30 |

| क्र.सं./S.N o. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|-------------------|---|----------------|------------------|---------------------------------|
| 3 | ***** | *****Bangalore | 12 | 30 |

Self Ballasted LED Lamps (LED Bulb) (V3) Conforming To IS 16102 (Part 2) (Under BIS Scheme - II) (30 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------------|--|--|
| Performance Parameters | Rated Wattage (in Watts) | 12.0 |
| | BEE Star Rating | 1 Star |
| | Type of LED Lamp Cap | B22d |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N o. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|-------------------|---|-----------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | ***** | *****Coimbatore | 10 | 30 |
| 2 | ***** | *****Bangalore | 20 | 30 |

Self Ballasted LED Lamps (LED Bulb) (V3) Conforming To IS 16102 (Part 2) (Under BIS Scheme - II) (11 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|------------------------|-------------------------------------|---|
| Performance Parameters | Rated Wattage (in Watts) | 18.0 |
| | BEE Star Rating | 1 Star |
| | Type of LED Lamp Cap | B22d |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---|--------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Belgaum | 11 | 30 |

PVC Insulated Copper Cable Single Core And Multi Core Circular Sheathed With Flexible Conductor (V2) ISI Marked To IS 694 (98 meter)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|---|---|
| GENERIC | Cable Construction Type | Single Core Cable |
| | No of core | 1.0 |
| | Nominal Cross Sectional Area of Conductor (in Sq mm) | 4.0 |
| | Conductor material (Complying with IS:8130:1984 latest) | Annealed bare copper |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N o. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|-------------------|---|--------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | ***** | *****Belgaum | 98 | 30 |

PVC Insulated Copper Cable Single Core And Multi Core Circular Sheathed With Flexible Conductor (V2) ISI Marked To IS 694 (53 meter)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|--|--|
| GENERIC | Category of cable | FR-LSH |
| | Cable Construction Type | Single Core Cable |
| | No of core | 1.0 |
| | Nominal Cross Sectional Area of Conductor (in Sq mm) | 6.0 |
| | Conductor material (Complying with IS:8130:1984 latest) | Annealed bare copper |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N o. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|-------------------|---|--------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | ***** | *****Belgaum | 53 | 30 |

PVC Insulated Copper Cable Single Core And Multi Core Circular Sheathed With Flexible Conductor (V2) ISI Marked To IS 694 (40 meter)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|--|---|
| GENERIC | Category of cable | FR-LSH |
| | Cable Construction Type | Multicore Cords Cable |
| | No of core | 2.0 |
| | Nominal Cross Sectional Area of Conductor (in Sq mm) | 4.0 |
| | Conductor material (Complying with IS:8130:1984 latest) | Annealed Tinned Copper |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---|-----------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Coimbatore | 40 | 30 |

Non Modular Piano Type Domestic Electrical Sockets ISI Marked To IS 1293 (55 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|------------------------|--|---|
| Performance Parameters | Rated Current | 16.0 (Ampère) |
| | Number of Pins | 6 Or higher |
| | Provision of Safety Shutter in Socket | Without Shutter |
| Generic | Current Carrying Material | Brass |
| | Type of Terminal Connection | Screw Type Terminal |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N o. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|-------------------|---|-----------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | ***** | *****Coimbatore | 43 | 30 |
| 2 | ***** | *****Belgaum | 12 | 30 |

Non Modular Piano Type Domestic Electrical Sockets ISI Marked To IS 1293 (101 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------------|--|--|
| Performance Parameters | Rated Current | 6.0 (Ampère) |
| | Number of Pins | 3, 6 Or higher |
| | Provision of Safety Shutter in Socket | Without Shutter |
| Generic | Current Carrying Material | Brass |
| | Type of Terminal Connection | Screw Type Terminal |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N o. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|-------------------|---|----------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | ***** | *****Bangalore | 101 | 30 |

Non Modular Piano Type Domestic Electrical Switches ISI Marked To IS 3854 (82 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local

Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|-----------------------|--|---|
| Generic | Rated Current | 16A |
| | Nature of Switch | 1 way switch |
| Switch Classification | Type of Terminal Connection | Screw type terminal |
| Construction | Current Carrying Contact Material | Copper |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N o. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|----------------|---|-----------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Coimbatore | 62 | 30 |
| 2 | ***** | *****Bangalore | 20 | 30 |

Non Modular Piano Type Domestic Electrical Switches ISI Marked To IS 3854 (340 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|-----------------------|-------------------------------------|---|
| Generic | Rated Current | 6A |
| | Nature of Switch | 1 way switch |
| Switch Classification | Type of Terminal Connection | Screw type terminal |

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|-------------------------------------|---|
| Construction | Current Carrying Contact Material | Brass |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N o. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|----------------|---|-----------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Coimbatore | 125 | 30 |
| 2 | ***** | *****Bangalore | 86 | 30 |
| 3 | ***** | *****Belgaum | 129 | 30 |

Non Modular Piano Type Domestic Electrical Switches ISI Marked To IS 3854 (76 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|-----------------------|-------------------------------------|---|
| Generic | Rated Current | 6A |
| | Nature of Switch | bell push switch |
| Switch Classification | Type of Terminal Connection | Screw type terminal |
| Construction | Current Carrying Contact Material | Brass |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---|-----------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Coimbatore | 8 | 30 |
| 2 | ***** | *****Bangalore | 21 | 30 |
| 3 | ***** | *****Belgaum | 22 | 30 |
| 4 | ***** | *****Bangalore | 25 | 30 |

Non Modular Piano Type Domestic Fan Regulator Conforming To IS 11037 (273 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम कटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------------|---|---|
| Generic | BIS Marking | Yes |
| | Rated voltage | 230.0 (Volt) |
| | Type of Regulator | Switch size |
| | No of steps | 5 |
| Construction | Color of regulator body | White |
| Certification & standards | Test report to be submitted to the Buyer on Demand | Yes |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---|-----------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Coimbatore | 67 | 30 |
| 2 | ***** | *****Bangalore | 206 | 30 |

Non Modular Piano Type Domestic Fan Regulator Conforming To IS 11037 (59 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------------|---|---|
| Generic | BIS Marking | Yes |
| | Rated voltage | 230.0 (Volt) |
| | Type of Regulator | socket size |
| | No of steps | 5 |
| Construction | Color of regulator body | White |
| Certification & standards | Test report to be submitted to the Buyer on Demand | NA |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N o. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|----------------|---|--------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Belgaum | 59 | 30 |

Electric Bells And Accessories As Per IS 2268 (119 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|-------------------------------------|---|
| GENERIC | Product ISI marked | Yes |
| | Type of bell | Ding Dong type |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N o. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|-------------------|---|-----------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | ***** | *****Coimbatore | 9 | 30 |
| 2 | ***** | *****Bangalore | 66 | 30 |
| 3 | ***** | *****Belgaum | 28 | 30 |
| 4 | ***** | *****Bangalore | 16 | 30 |

Bayonet Lampholders (V2) ISI Marked To IS 1258 (45 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|--|--|
| GENERIC | Rated current (in Amp) | 2 |
| | Type of bayonet lampholder | B22d |
| CONSTRUCTION | Material of lampholder | Polycarbonate Electrical Grade |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N o. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|-------------------|---|-----------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | ***** | *****Coimbatore | 13 | 30 |
| 2 | ***** | *****Belgaum | 32 | 30 |

Ceiling Rose - IS 371 (206 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

[* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification](#)

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------------|-------------------------------------|---|
| Certification & standards | Warranty | 1.0 (year) |
| | Product BIS Marked | Yes |
| Construction | Current carrying material | Copper |
| | No of Plate | 3 plate |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---|-----------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Coimbatore | 140 | 30 |
| 2 | ***** | *****Belgaum | 66 | 30 |

Plasticized PVC Tapes With Non-Thermosetting Adhesive For Electrical Purpose (V2) ISI Marked To IS 7809 (Part 3/ Sec1) (18 rolls)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|--|--|
| Specification | Governing Specification | As per IS 7809 (Part 3/ Sec1) |
| Classification | Type | General Purpose Type (suitable for application at temperature above 0°C, and designated as F-PVCp/90/0/Tp) |
| Dimension | Length of tape in a roll (in metre) | 25 |
| | Width of tape (in mm) (Tolerance as per clause 6.2.1 of the IS 7809 (part1)) | 15 |
| | Thickness (in mm) (Tolerance ± 0.025 mm) | 0.125 |

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N o. | परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|-------------------|---|-----------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | ***** | *****Coimbatore | 18 | 30 |

**Plasticized PVC Tapes With Non-Thermosetting Adhesive For Electrical Purpose (V2)
ISI Marked To IS 7809 (Part 3/ Sec1) (41 rolls)**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम कैटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|---|--|
| Specification | Governing Specification | As per IS 7809 (Part 3/ Sec1) |
| Classification | Type | General Purpose Type (suitable for application at temperature above 0°C, and designated as F-PVCp/90/0/Tp) |
| Dimension | Length of tape in a roll (in metre) | 25 |
| | Width of tape (in mm) (Tolerance as per clause 6.2.1 of the IS 7809 (part1)) | 20 |
| | Thickness (in mm) (Tolerance ± 0.025 mm) | 0.125 |

परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N o. | परिषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|-------------------|---|-----------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | ***** | *****Coimbatore | 41 | 30 |

**Plasticized PVC Tapes With Non-Thermosetting Adhesive For Electrical Purpose (V2)
ISI Marked To IS 7809 (Part 3/ Sec1) (12 rolls)**

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local

Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|---|--|
| Specification | Governing Specification | As per IS 7809 (Part 3/ Sec1) |
| Classification | Type | General Purpose Type (suitable for application at temperature above 0°C, and designated as F-PVCp/90/0/Tp) |
| Dimension | Length of tape in a roll (in metre) | 25 |
| | Width of tape (in mm) (Tolerance as per clause 6.2.1 of the IS 7809 (part1)) | 25 |
| | Thickness (in mm) (Tolerance ± 0.025 mm) | 0.125 |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.No. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|---------------|---|-----------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Coimbatore | 12 | 30 |

Non Modular Piano Type Domestic Electrical Switches ISI Marked To IS 3854 (26 pieces)

(क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक/Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively)

| | |
|--------------|-----|
| Bis Required | Yes |
|--------------|-----|

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

* जेम केटेगरी विशिष्टि के अनुसार / As per GeM Category Specification

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|---------------------|-------------------------------------|---|
| Generic | Rated Current | 6A |
| | Nature of Switch | 2 way switch |

| विवरण/Specification | विशिष्टि का नाम /Specification Name | बिड के लिए आवश्यक अनुमत मूल्य /Bid Requirement (Allowed Values) |
|-----------------------|-------------------------------------|---|
| Switch Classification | Type of Terminal Connection | Screw type terminal |
| Construction | Current Carrying Contact Material | Brass |

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी तथा मात्रा/Consignees/Reporting Officer and Quantity

| क्र.सं./S.N o. | परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer | पता/Address | मात्रा /Quantity | डिलीवरी के दिन/Delivery Days |
|----------------|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 1 | ***** | *****Bangalore | 26 | 30 |

Special terms and conditions-Version:1 effective from 11-11-2025 for category Self Ballasted LED Lamps (LED Bulb) (V3) Conforming to IS 16102 (Part 2) (Under BIS Scheme - II)

- The marking, dimensions and emission (radiated and conducted) of radio frequency disturbances of Self Ballasted LED Lamps (LED Bulb) shall conform to the IS 16102 (Part 2).

क्रेता द्वारा जोड़ी गई बिड की विशेष शर्तें/Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions

1. Generic

OPTION CLAUSE: The Purchaser reserves the right to increase or decrease the quantity to be ordered up to 25 percent of bid quantity at the time of placement of contract. The purchaser also reserves the right to increase the ordered quantity up to 25% of the contracted quantity during the currency of the contract at the contracted rates. The delivery period of quantity shall commence from the last date of original delivery order and in cases where option clause is exercised during the extended delivery period the additional time shall commence from the last date of extended delivery period. The additional delivery time shall be $(\text{Increased quantity} \div \text{Original quantity}) \times \text{Original delivery period (in days)}$, subject to minimum of 30 days. If the original delivery period is less than 30 days, the additional time equals the original delivery period. The Purchaser may extend this calculated delivery duration up to the original delivery period while exercising the option clause. Bidders must comply with these terms.

2. Buyer Added Bid Specific ATC

Buyer uploaded ATC document [Click here to view the file.](#)

अस्वीकरण/Disclaimer

The additional terms and conditions have been incorporated by the Buyer after approval of the Competent Authority in Buyer Organization, whereby Buyer organization is solely responsible for the impact of these clauses on the bidding process, its outcome, and consequences thereof including any eccentricity / restriction arising in the bidding process due to these ATCs and due to modification of technical specifications and / or terms and conditions governing the bid. If any clause(s) is / are incorporated by the Buyer regarding following, the bid and resultant contracts shall be treated as null and void and such bids may be cancelled by GeM at any stage of bidding process without any notice:-

1. Definition of Class I and Class II suppliers in the bid not in line with the extant Order / Office Memorandum issued by DPIIT in this regard.
2. Seeking EMD submission from bidder(s), including via Additional Terms & Conditions, in contravention to exemption provided to such sellers under GeM GTC.
3. Publishing Custom / BOQ bids for items for which regular GeM categories are available without any Category item bunched with it.
4. Creating BoQ bid for single item.
5. Mentioning specific Brand or Make or Model or Manufacturer or Dealer name.
6. Mandating submission of documents in physical form as a pre-requisite to qualify bidders.
7. Floating / creation of work contracts as Custom Bids in Services.
8. Seeking sample with bid or approval of samples during bid evaluation process. (However, in bids for [attached categories](#), trials are allowed as per approved procurement policy of the buyer nodal Ministries)
9. Mandating foreign / international certifications even in case of existence of Indian Standards without specifying equivalent Indian Certification / standards.
10. Seeking experience from specific organization / department / institute only or from foreign / export experience.
11. Creating bid for items from irrelevant categories.
12. Incorporating any clause against the MSME policy and Preference to Make in India Policy.
13. Reference of conditions published on any external site or reference to external documents/clauses.
14. Asking for any Tender fee / Bid Participation fee / Auction fee in case of Bids / Forward Auction, as the case may be.
15. Buyer added ATC Clauses which are in contravention of clauses defined by buyer in system generated bid template as indicated above in the Bid Details section, EMD Detail, ePBG Detail and MII and MSE Purchase Preference sections of the bid, unless otherwise allowed by GeM GTC.
16. In a category based bid, adding additional items, through buyer added additional scope of work/ additional terms and conditions/or any other document. If buyer needs more items along with the main item, the same must be added through bunching category based items or by bunching custom catalogs or bunching a BoQ with the main category based item, the same must not be done through ATC or Scope of Work.

Further, if any seller has any objection/grievance against these additional clauses or otherwise on any aspect of this bid, they can raise their representation against the same by using the Representation window provided in the bid details field in Seller dashboard after logging in as a seller within 4 days of bid publication on GeM. Buyer is duty bound to reply to all such representations and would not be allowed to open bids if he fails to reply to such representations.

All GeM Sellers/Service Providers shall ensure full compliance with all applicable labour laws, including the provisions, rules, schemes and guidelines under the four Labour Codes i.e. the Code on Wages, 2019; the Industrial Relations Code, 2020; the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020; and the Code on Social Security, 2020 as and when notified and brought into force by the Government of India.

For all provisions of the Labour Codes that are pending operationalisation through rules, schemes or notifications, the corresponding provisions of the pre-existing labour enactments (such as The Minimum Wages Act, 1948, The Payment of Wages Act, 1936, The Payment of Bonus Act, 1965, The Equal Remuneration Act, 1976, The Payment of Gratuity Act, 1972, etc. and relevant State Rules) shall continue to remain applicable.

The Seller/ Service Providers shall, therefore, be responsible for ensuring compliance under:

- **All notified and enforceable provisions of the new Labour Codes as mentioned hereinabove; and**
- **All operative provisions of the erstwhile Labour Laws until their complete substitution.**

All obligations relating to wages, social security, safety, working conditions, industrial relations etc. and any other statutory requirements shall be strictly met by the Seller/ Service Provider. Any non-compliance shall constitute a breach of the contract and shall entitle the Buyer to take appropriate action in accordance with the contract and applicable law.

यह बिड सामान्य शर्तों के अंतर्गत भी शासित है /This Bid is also governed by the General Terms and Conditions

जेम की सामान्य शर्तों के खंड 26 के संदर्भ में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बिडर से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बिडर इस निविदा में बिड देने के लिए तभी पात्र होगा जब वह बिड देने वाला सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो। बिड में भाग लेते समय बिडर को इसका अनुपालन करना होगा और कोई भी गलत घोषणा किए जाने व इसका अनुपालन न करने पर अनुबंध को तत्काल समाप्त करने और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई का आधार होगा।/In terms of GeM GTC clause 26 regarding Restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India, any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority. While participating in bid, Bidder has to undertake compliance of this and any false declaration and non-compliance of this would be a ground for immediate termination of the contract and further legal action in accordance with the laws.

---धन्यवाद/Thank You---